



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Περιοχή Ζ.Ε.Π.  
50100 ΚΟΖΑΝΗ  
Πληροφορίες : Β. Γκαμάγκαρη  
Τηλέφωνο : 24613- 50195  
Fax : 24613- 53197  
E-mail : [gamagari@apdhp-dm.gov.gr](mailto:gamagari@apdhp-dm.gov.gr)  
Ιστοσελίδα : [www.apdhp-dm.gov.gr](http://www.apdhp-dm.gov.gr)

Κοζάνη, 16/05/2018  
Αριθμ. Πρωτ.: 73034

**Προς: Δήμο Εορδαίας**  
Δ/ση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας  
& Ποιότητας Ζωής  
1<sup>ο</sup> χλμ. Πτολεμαΐδας – Ασβεστόπετρας  
Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα

**Κοιν.:** Πίνακα Διανομής

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου: «**Μετεγκατάσταση του οικισμού Μαυροπηγής στην περιοχή “Ρεμιναλάρ” Δήμου Εορδαίας**» της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

**Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τον Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/18.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
2. Τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25.04.2002) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
3. Τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
4. Τον Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/30.03.2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
5. Τον Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13.02.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
6. Τον Ν.4062/2012 (ΦΕΚ 70Α/30.03.2012) «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)».
7. Τον Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94Α/14.04.2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
8. Τον Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α/29.12.1979) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2040/92 (ΦΕΚ 70Α/23.04.1992) και τον Ν.3208/03 (ΦΕΚ 303Α/24.12.2003) και ισχύει.
9. Τον Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303Α/24.12.2003) «Προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
10. Τον Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153Α/28.06.2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

11. Τον Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124Α/13.06.1997) «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
12. Τον Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207Α/07.10.1999) «Χωροταξικός σχεδιασμός και αιεφόρος ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
13. Τον Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241Α/23.12.2016) «Χωρικός σχεδιασμός-Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
14. Τον Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/09.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162Α/02.08.2006).
15. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α/08.03.2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ "Για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».
16. Την Κ.Υ.Α. με αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225Β/05.09.2006) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/41/ΕΚ "σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001».
17. Την με Α.Π. ΕΥΠΕ οικ. 129756/8.6.2007 Εγκύκλιο του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Διευκρινήσεις σχετικά με τα σχέδια και προγράμματα για τα οποία απαιτείται Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) στα πλαίσια της με Αριθμ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΕΥΠΕ οικ. 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ/1225/Β/5.9.2006) ΚΥΑ)».
18. Την Κ.Υ.Α. οικ.40238/2017 (ΦΕΚ 3759Β/25-10-2017) «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ ΕΚ "σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001».
19. Την Υ.Α.ΔΠΠΑ/οικ37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10.08.2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012-Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
20. Την Κ.Υ.Α. 39626/2208/Ε130/2009 (ΦΕΚ 2075Β/25.09.2009) «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ "σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση", του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006».
21. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 107/2014 (ΦΕΚ 181Β/31.01.2014) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα: «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας».
22. Την ΚΥΑ 140055/2017 (ΦΕΚ 428Β/15.02.2017) «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4258/2014 – Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης».
23. Την Κ.Υ.Α. αριθ. 39624/2209/Ε103/2009 (ΦΕΚ 2076Β/25.09.2009) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 "σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ" του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006».
24. Την Υ.Α. 132916/3658/2016 (ΦΕΚ 38Δ/24.02.2016) «Κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής 'Κουρί' περιφέρειας Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης».
25. Τον Ν. 4217/2013 (ΦΕΚ 267Α/10.12.2013) «Κύρωση Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Trans Adriatic Pipeline AG.» παράγρ. 9.4
26. Την Υ.Α. ΔΕ/Α/οικ.4303 ΠΕ 26510/22.02.2012 (ΦΕΚ 603Β/05.03.2012) «Τεχνικός Κανονισμός Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar».
27. Την αριθ. 26295/01.07.2003 (ΦΕΚ 147Β/09.10.2003) Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
28. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

- 29.Την Κ.Υ.Α. 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286Β/02.03.2007) «Μέτρα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ...».
- 30.Τον Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107Α/30.03.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση ...» και ειδικότερα το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 αυτού.
- 31.Τον Ν.2647/1998 (ΦΕΚ 237Α/22.10.1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες ... και άλλες διατάξεις».
- 32.Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 33.Τον Ν.4325/2015 (ΦΕΚ47Α/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», άρθρο 28.
- 34.Τον Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21Α/21.02.2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
- 35.Το Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας», όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 92 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240Α/22.12.2016) «Πτωχευτικός κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
- 36.Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
- 37.Την υπ' αριθμ. 13912/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/τ.ΥΟΔΔ/26.05.2017) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας ο Βασίλειος Μιχελιάκης του Πολυκάρπου.
- 38.Την υπ.αριθ.οικ72443/29.05.2017 (ΑΔΑ:6Μ5ΜΟΡ1Γ-Λ00) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας περί ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Δ/σης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

Έγγραφα που συνοδεύουν το Φάκελο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Αλληλογραφία διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

- 39.Την με Α.Π. 27154/28708/18.08.2017 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ./ΑΔΗΔΜ 118214/21.08.2017) αίτηση του Δήμου Εορδαίας προς την Υπηρεσία μας με συνημμένα τρία (3) αντίγραφα φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου του θέματος σε έντυπη μορφή και δεκατρία (13) αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή (cd).
- 40.Το με Α.Π. 132866 (σχετ. 118214)/13.09.2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οποίο απεστάλη από ένα αντίγραφο φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου του θέματος σε Φορείς και Υπηρεσίες για διατύπωση απόψεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
- 41.Το με Α.Π. 373706/36494/2294/20.09.2017 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ./ΑΔΗΔΜ 139186/21.09.2017) έγγραφο της **Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας** του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προς την Υπηρεσία μας, στο οποίο αναφέρει ότι δεν έχει αντίρρηση για το Σχέδιο του θέματος επειδή στην συγκεκριμένη έκταση δεν έχουν καταγραφεί έως σήμερα από την εν λόγω υπηρεσία κτίσματα ή κατασκευές που να έχουν χαρακτηριστεί ως Νεώτερα Μνημεία και να προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153Α/28.06.2002), υπό τον όρο: *‘Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου εντοπισθούν Νεώτερα πολιτιστικά αγαθά ή οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές προϋφιστάμενες των τελευταίων εκατό ετών, παρακαλείσθε (οι φορείς του έργου) να ενημερώσετε άμεσα την υπηρεσία μας προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη διάσωσή τους.’*
- 42.Το με Α.Π. 372338/243608/4421/26.09.2017 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ./ΑΔΗΔΜ 146976/02.10.2017) έγγραφο της **Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού** προς την Υπηρεσία μας στο οποίο αναφέρει ότι η έκταση της προτεινόμενης μετεγκατάστασης του οικισμού Μαυροπηγής είναι εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, στην επιφάνειά της δεν υπάρχουν επιφανειακές ενδείξεις παρουσίας προϊστορικών, κλασικών και βυζαντινών αρχαιοτήτων και στο άμεσο περιβάλλον της δεν εντοπίζονται μνημεία της αρμοδιότητας της εν λόγω Υπηρεσίας και ως εκ τούτου δεν έχει αντίρρηση για την εκτέλεση του έργου υπό όρους.
- 43.Το με Α.Π. 142466/26.09.2017 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ./ΑΔΗΔΜ 148041/03.10.2017) έγγραφο του **Γραφείου Φυτικών Πόρων**, της Δ/σης Τεχνικού Ελέγχου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας προς την Υπηρεσία μας, με θετική γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ του Σχεδίου του θέματος.

44. Το με Α.Π. 373798/244544/3945/1896/27.09.2017 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ./ΑΔΗΔΜ 148668/04.10.2017) έγγραφο της **Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας** προς την Υπηρεσία μας, στο οποίο αναφέρεται ότι η εν λόγω Υπηρεσία δεν έχει καταρχήν αντίρρηση για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Μαυροπηγής στην περιοχή «Ρεμιναλάρ» Δ. Εορδαίας υπό όρους και προϋποθέσεις.
45. Το με Α.Π. 33133/03.10.2017 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ./ΑΔΗΔΜ 151264/06.10.2017) έγγραφο του **Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, της Δ/σης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Εορδαίας** προς την Υπηρεσία μας, με συνημμένα τα αποκόμματα των δυο ημερήσιων νομαρχιακών εφημερίδων.
46. Το με Α.Π. Φ.916.74/878/540498/Σ.3614/02.10.2017 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ./ΑΔΗΔΜ 155449/12.10.2017) έγγραφο της **Δ/σης Υποδομής και Προστασίας Περιβάλλοντος, του Γενικού Επιτελείου Στρατού Γ2** προς την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το οποίο το ΓΕΣ δεν έχει αντίρρηση για τη χωροθέτηση του έργου του θέματος.
47. Το με Α.Π. 163035/2449/17.10.2017 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ./ΑΔΗΔΜ 161351/20.10.2017) έγγραφο του **Τμήματος Περιβάλλοντος, της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας** προς την Υπηρεσία μας, το οποίο αναφέρει ότι δεν έχει αντίρρηση για το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη οι απόψεις που διατυπώνονται στο εν λόγω έγγραφο.
48. Το με Α.Π. 132866/13.09.2017 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ./ΑΔΗΔΜ 180940/17.11.2017) έγγραφο της **Δ/σης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας** της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας προς την Υπηρεσία μας, με θετική υπό όρους γνωμοδότηση, στο οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση του Σχεδίου του θέματος με παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ αυτού, που λήφθηκαν υπόψη για την έκδοση της παρούσας απόφασης.
49. Το με Α.Π. 193642/937/06.11.2017 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ./ΑΔΗΔΜ 177250/14.11.2017) έγγραφο της **Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας** προς την Υπηρεσία μας, με συνημμένα την με αριθ. 27/2017 Απόφαση και το σχετικό Δ10 της 5ης Συνεδρίασης της εν λόγω Επιτροπής στα οποία αναφέρεται ότι γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη ΣΜΠΕ του Σχεδίου του θέματος με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις του υπ' αριθ. 181015/2763/17.10.2017 εγγράφου του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, το οποίο επισυνάπτεται στη γνωμοδότηση.
50. Το με Α.Π. 183644/21.11.2017 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ./ΑΔΗΔΜ 184568/23.11.2017) έγγραφο του **Δασαρχείου Κοζάνης** προς την Δ/ση Δασών Κοζάνης και κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας, με θετική γνωμοδότηση και επισημάνσεις.
51. Το με Α.Π. 163327/2463/30.11.2017 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ./ΑΔΗΔΜ 192082/05.12.2017) έγγραφο του **Τμήματος Προγραμματισμού, της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας της Γενικής Δ/σης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας** με συνημμένο το υπ' αριθμ. 26/2017 πρακτικό Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής γνωμοδότησης ΠΕ Κοζάνης της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) προς την Υπηρεσία μας, με θετική υπό όρους γνωμοδότηση.
52. Το με Α.Π. 194112/08.12.2017 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ./ΑΔΗΔΜ 196348/12.12.2017) έγγραφο της **Δ/σης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών** της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας προς την Υπηρεσία μας, με θετική υπό όρους γνωμοδότηση.
53. Το με Α.Π. 196788/12.12.2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. και κοινοποίηση στο Δήμο Εορδαίας, με το οποίο κοινοποιούνται τα ανωτέρω σχετ. (47) και (49) προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις.
54. Το με Α.Π. 196803/12.12.2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Εορδαίας για διατύπωση απόψεων.
55. Το με Α.Π. 190/08.01.2018 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ./ΑΔΗΔΜ 3768/10.01.2018) έγγραφο της **ΔΕΥΑ Εορδαίας** προς την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το οποίο η ΔΕΥΑ Εορδαίας και ο Δήμος Εορδαίας προωθούν την ένταξη στα έργα υποδομής του νέου οικισμού Μαυροπηγής των απαιτούμενων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω έργων υποδομής ο νέος οικισμός Μαυροπηγής θα ενταχθεί ομαλά στα υφιστάμενα δίκτυα υποδομής με αποτέλεσμα την ομαλή υδροδότησή του και τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων και των παραγόμενων λυμάτων.
56. Το γεγονός ότι:
- i. Από τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης προκύπτει ότι όλοι οι φορείς και υπηρεσίες που εξέφρασαν τις απόψεις τους έχουν σύμφωνη γνώμη για το Σχέδιο του θέματος και ότι το

- προτεινόμενο Σχέδιο δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο σύνολο των εξεταζόμενων περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι παρατηρήσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτουν οι εν λόγω φορείς και υπηρεσίες ενσωματώνονται στην παρούσα Απόφαση.
- ii. Η προτεινόμενη έκταση βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, όπου δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες ρυθμίσεις (ΖΟΕ κλπ), ούτε έχει χαρακτηριστεί μέρος της περιοχής ή της ευρύτερης περιοχής ως προστατευόμενη με ΠΔ, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1650/86 ή άλλης νομοθετικής ρύθμισης ή διεθνούς συνθήκης, εκτός του ποταμού Σουλού που διασχίζει πλησίον την περιοχή και έχει χαρακτηριστεί ως ευαίσθητη περιοχή για τη διάθεση λυμάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 19661/1982 (ΦΕΚ 1811/Β'/29.09.1999).
  - iii. Η περιοχή μελέτης δεν θίγει περιοχές προστασίας όπως περιοχές Natura 2000, Εθνικούς Δρυμούς ή Καταφύγια Άγριας Ζωής.
  - iv. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Δ/σης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (σχετ. 52), η δραστηριότητα είναι επιτρεπτή από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.
  - v. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας (ΠΕΧΩΠ), της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (σχετ. 51), η έκταση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο οικισμός αποτελεί γη υψηλής παραγωγικότητας, αλλά η Επιτροπή ΠΕΧΩΠ γνωμοδοτεί θετικά στη χωροθέτηση του νέου οικισμού Μαυροπηγής στη συγκεκριμένη θέση, καθώς αποτελεί έργο κοινής ωφέλειας και μεγάλο αναπτυξιακό έργο του Δημοσίου ή των ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού, βάσει του άρθρου 9 του Ν. 3851/2010, με την προϋπόθεση της έγκρισης όλων των αναγκαίων μελετών – εγκρίσεων που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
  - vi. Η περιοχή μελέτης υπάγεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας (09), χωροθετείται εντός της Κλειστής Λεκάνης Πτολεμαΐδας (ΚΑ 21) και του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος (ΥΥΣ) «Καρστικό υποσύστημα ΝΔ Βερμίου-Ασκίου Όρους» με κωδικό GR 0900071 και σχετίζεται με τα επιφανειακά συστήματα τεχνητές λίμνες Πολυφύτου και Ιλαρίωνος, Ακονίου Λάκκος, ρ. Φτελιάς. Σύμφωνα με τη σχετ. 48 γνωμοδότηση της Δ/σης Υδάτων, από τη γενική οργάνωση πολεοδομικών λειτουργιών όπως φαίνεται στη μελέτη, δεν προκύπτουν δραστηριότητες υψηλής ρυπαντικής επικινδυνότητας όπως αναφέρονται στο βασικό μέτρο ΟΜ03-02 της υπ' αριθμ. Ε.Γ. οικ. 107/31.01.2014 Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 181/Β'). Σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται οι ρυπογόνες δραστηριότητες όπως αναφέρονται στο ΟΜ03-02 της προαναφερθείσας Απόφασης εντός της Ζώνης Προστασίας των έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος και αναλυτικότερα εντός περιμέτρου ακτίνας 1000μ ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη τροφοδοσίας) και 500μ κατάντη των σημείων απόληψης νερού ύδρευσης. Το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα (ΥΥΣ) στο οποίο ανήκει το έργο έχει καλή ποσοτική και ποιοτική κατάσταση.
  - vii. Η αναγκαιότητα μετεγκατάστασης του οικισμού Μαυροπηγής προκύπτει από την ύπαρξη σημαντικών υπόγειων κοιτασμάτων λιγνίτη, της τάξης των 180Mt, που εντοπίστηκαν μετά από εμπειριστατωμένη κοιτασματολογική έρευνα του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών ερευνών. Λόγω των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ ΑΕ, που αποσκοπεί στην εξόρυξη λιγνίτη για την καύση του στους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς της περιοχής, έχει ήδη εκδοθεί απόφαση για απαλλοτρίωση του υφιστάμενου οικισμού Μαυροπηγής [υπ' αριθμ. Δ9/Δ/Φ 53/20643/3785/07.09.2011 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 234/ΑΑΠ/14.09.2011)].
  - viii. Η προτεινόμενη θέση μετεγκατάστασης προέκυψε μετά από την εξέταση εναλλακτικών λύσεων και συμμετοχικές διαδικασίες που κατέληξαν στην έκδοση της αριθμ. 376/08.11.2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας

### Αποφασίζουμε

Την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου: «**Μετεγκατάσταση του οικισμού Μαυροπηγής στην περιοχή “Ρεμιναλάρ” Δήμου Εορδαίας**» της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως περιγράφεται στο φάκελο της μελέτης, με τους ακόλουθους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις, που θα πρέπει να τηρούνται κατά την εξειδίκευση, έγκριση και υλοποίηση του σχεδίου, με μέριμνα της Αρχής Σχεδιασμού (Δήμος Εορδαίας).

**A. Αναφορά στον υφιστάμενο οικισμό και στην ανάγκη μετεγκατάστασης**

Ο υφιστάμενος οικισμός της Τοπικής Κοινότητας Μαυροπηγής ανήκει γεωγραφικά και διοικητικά στον Δήμο Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και βρίσκεται ανατολικά των ορυχείων του Λεκανοπεδίου Πτολεμαΐδας.

Κύρια ασχολία των κατοίκων ήταν οι αγροτοκαλλιέργειες (σιτηρά, καπνό κλπ), ενώ κατά τους νεότερους χρόνους οι περισσότεροι εργάζονται στους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει παραθέσει η ΔΕΗ από την κτηματογράφηση του υφιστάμενου οικισμού προκύπτει ότι το σύνολο των οικοπέδων του είναι 486, εκ των οποίων τα 17 έχουν κοινόχρηστες ή κοινωφελείς χρήσεις.

Ο σημερινός οικισμός Μαυροπηγής απέχει από τα λειτουργούντα λατομεία μικρή απόσταση, ενώ σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας των ορυχείων, η δραστηριότητα της ΔΕΗ θα προσεγγίσει τον οικισμό σε απόσταση 250 m, όση είναι δηλαδή η μικρότερη επιτρεπτή απόσταση αυτών των δραστηριοτήτων από τα όρια των οικισμών.

Η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του οικισμού έγινε με την υπ' αριθμ. Δ9/Δ/φ 53/20643/3785/07.09.2011 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 234ΑΑΠ/14.09.2011) περί «Κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του προς μετεγκατάσταση οικισμού Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (ΟΔΠ4), για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του υποκείμενου λιγνιτικού κοιτάσματος του Ορυχείου Μαυροπηγής».

Η μετεγκατάσταση του οικισμού γίνεται για λόγους δημόσια ωφέλειας. Η ανάγκη μετεγκατάστασης προκύπτει από την αναγκαιότητα επέκτασης των λιγνιτορυχείων Πτολεμαΐδας στην περιοχή του υφιστάμενου οικισμού, έτσι ώστε να γίνει η εκμετάλλευση του υποκείμενου λιγνίτη.

**B. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής μετεγκατάστασης**

Η περιοχή που προτείνεται να μετεγκατασταθεί ο οικισμός της Μαυροπηγής ανήκει εντός του αγροκτήματος Μαυροπηγής, του Δήμου Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Η νέα έκταση βρίσκεται ανάντη του κλειστού αυτοκινητόδρομου Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, στη θέση με τοπωνύμιο “Ρεμιναλάρ” ή “Μαντριά”, δυτικότερα του υφιστάμενου οικισμού Μαυροδενρίου και από τη δυτική πλευρά της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας.

Η θέση μετεγκατάστασης προέκυψε έπειτα από συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, καθώς και δημόσια διαβούλευση με τους φορείς και κατοίκους της περιοχής (αριθμ. 376/08.11.2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας).

Ο χώρος που προβλέπεται να αξιοποιηθεί για την πολεοδομική οργάνωση του νέου οικισμού Μαυροπηγής εντός της οριοθετημένης περιοχής ανέρχεται σε 394,25 στρέμματα. Η περιοχή ως επί το πλείστον αποτελείται από κοινοτική έκταση που ανήκει στην πρώην Κοινότητα Μαυροπηγής (σε ποσοστό 92,31%), αλλά και από ιδιωτικά αγροτεμάχια τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία κατοίκων της Μαυροπηγής (σε ποσοστό 7,69%).

Το σύνολο της έκτασης ορίζεται από τα σημεία X1,X2,...X35,X36,X1 και αποτυπώνεται στο Διάγραμμα Χωροθέτησης Περιοχής Μετεγκατάστασης (Αριθ. Σχεδίου DE5WA05) κλίμακας 1:2000, που επισυνάπτεται στον Φάκελο Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης με τις εξής συντεταγμένες βάσει του Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος 1987 (ΕΓΣΑ '87):

A/A	X	Y
X1	305972,35	4479207,78
X2	305923,72	4479117,82
X3	305924,96	4479112,39
X4	305946,08	4479093,78
X5	305930,73	4479024,75
X6	305918,51	4478985,84
X7	305883,54	4478910,45
X8	305862,07	4478873,00
X9	305826,62	4478826,97
X10	305922,94	4478807,39
X11	305964,30	4478776,91
X12	306017,58	4478775,25
X13	306108,51	4478858,76
X14	306111,18	4478852,74
X15	306120,96	4478828,06

X16	306089,78	4478765,75
X17	306043,31	4478693,23
X18	305983,12	4478614,01
X19	305960,40	4478544,76
X20	305909,21	4478421,21
X21	305972,89	4478391,35
X22	305890,73	4478216,16
X23	306042,01	4478145,21
X24	306266,46	4478402,57
X25	306288,11	4478392,62
X26	306326,98	4478374,39
X27	306551,41	4478563,58
X28	306370,06	4478846,88
X29	306372,35	4478848,35
X30	306465,19	4478853,85
X31	306458,11	4478981,38
X32	306408,34	4478980,62
X33	306328,09	4478988,84
X34	306306,13	4478983,68
X35	306289,36	4478972,97
X36	306239,37	4479051,05

Σήμερα, η μοναδική σύνδεση της περιοχής μετεγκατάστασης είναι μέσω χαλικοστρωμένης κοινοτικής οδού, διερχόμενης από υπόγεια διάβαση της Εθνικής Οδού 27, συνδέοντάς την με τον υφιστάμενο οικισμό Μαυροπηγής και από εκεί με τον κόμβο στην παλιά Εθνική Οδό 3. Η υφιστάμενη οδική σύνδεση διέρχεται μέσα από το ορυχείο Μαυροπηγής, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη άμεσης αναβάθμισης των οδικών υποδομών μέσω δημιουργίας νέου ανισόπεδου κόμβου για την απευθείας σύνδεση της περιοχής μετεγκατάστασης με την Εθνική Οδό 27.

Ο νέος οικισμός Μαυροπηγής διασχίζεται από ένα κεντρικό υδατόρεμα (Ανατολικό κύριο υδατόρεμα) το οποίο συμβάλλει καταρχήν με το Ανατολικό Δευτερεύον 2 υδατόρεμα νοτιώς της περιοχής μελέτης και είναι εκτός ορίων του οικισμού και με το Ανατολικό δευτερεύον υδατόρεμα 1 στα κεντρικά της περιοχής μελέτης (βλ. χάρτες 4.5.1 και 4.5.2 της ΣΜΠΕ). Τα ρέματα αυτά, καθώς επίσης και ένα ρέμα στα δυτικά και εκτός ορίων του νέου οικισμού Μαυροπηγής, ονομαζόμενο Δυτικό υδατόρεμα, έχουν προταθεί για οριοθέτηση και η αντίστοιχη υδρολογική και υδραυλική μελέτη οριοθέτησης έχει κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση.

### **Γ. Περιγραφή του σχεδίου μετεγκατάστασης**

Στόχος της πολεοδόμησης της έκτασης για το νέο οικισμό είναι η δημιουργία ενός νέου οικιστικού συνόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του υφιστάμενου οικισμού και τη μελλοντική προοπτική του, τις συνθήκες που επικρατούν στη νέα περιοχή μετεγκατάστασης, αλλά και τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές αρχές, ώστε να καταστεί ο νέος οικισμός βιώσιμος και ελκυστικός για τους προς μετεγκατάσταση πολίτες.

Το προγραμματικό μέγεθος πληθυσμού για τον καταρχήν υπολογισμό των αναγκών σε υποδομές, εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 1.000 έως 1.100 κατοίκους και η χωροθέτηση θα γίνει σε μια έκταση 394,25 στρεμμάτων.

Ως προγραμματικό μέγεθος οικοπέδου για κατοικία λαμβάνεται αυτό των 500 τ.μ.. Από την προτεινόμενη πολεοδομική οργάνωση προκύπτει ότι στο χώρο που πολεοδομείται δημιουργούνται 333 οικόπεδα γενικής κατοικίας.

Τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης που απορρέουν από την ιδιομορφία του χώρου και από το βασικό στόχο της δημιουργίας οικισμού με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά είναι:

- Ο πολεοδομικός ιστός αναπτύσσεται ανατολικά και δυτικά του κεντρικού ρέματος που διασχίζει τον νέο οικισμό. Οι κεντρικές αρτηρίες οργανώνονται εκατέρωθεν του ρέματος και ακτινικά σε αυτές διαμορφώνεται ένα ιεραρχημένο δίκτυο οδών.
- Το κέντρο του οικισμού τοποθετείται κεντροβαρικά του συνόλου του οικισμού με τη χωροθέτηση σ' αυτό των βασικών χρήσεων κοινωνικής υποδομής (διοίκηση, εκπαίδευση, εκκλησία και αναψυχή), κατάλληλα διατεταγμένων.

- Στο χώρο της διοίκησης προτείνεται να κατασκευαστεί ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς επίσης και διοικητικών λειτουργιών (κοινότητα) των κατοίκων.
- Στο χώρο της εκπαίδευσης προτείνεται η κατασκευή κτιρίου νηπιαγωγείου και δημοτικού.
- Στο χώρο πρόνοιας – υγείας προτείνεται να στεγαστεί περιφερειακό κέντρο υγείας, ένας βρεφονηπιακός σταθμός λόγω οριακού μεγέθους βιωσιμότητας, καθώς επίσης και χώρος ΚΑΠΗ.
- Χώροι αθλητισμού έχουν τοποθετηθεί πλησίον του χώρου εκπαίδευσης. Εκτός του οικισμού προτείνεται να κατασκευαστούν τα γήπεδα των προγραμματικών μεγεθών.
- Χώροι στάθμευσης τοποθετούνται σε σημεία αξιοποιήσιμα από όμορες κοινωφελείς χρήσεις (χώρος εκκλησίας, χώρος διοίκησης, χώρος αθλητισμού).
- Οι χώροι εκκλησίας και διοίκησης τοποθετούνται εκατέρωθεν με ενδιάμεσο χώρο πλατείας με σκοπό την εκδήλωση κοινών πολιτιστικών δράσεων.
- Κεντρικοί δίδυμοι κυκλικόι κόμβοι γεφυρώνουν το ανατολικό με το δυτικό τμήμα του οικισμού.
- Τα κοιμητήρια θα τοποθετηθούν εκτός σχεδίου του νέου οικισμού (έχει υποβληθεί ξεχωριστή ΣΜΠΕ για έγκριση).

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης θα εξειδικευτούν στο Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής της Β΄ Φάσης του έργου.

Στην εκτός ορίων οικισμού (εκτός σχεδίου περιοχή) ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης όπως ορίζονται στο ΠΕΔ/24-5-85 (ΦΕΚ 270/Δ΄/31-5-85).

#### Ανάπλαση – οριοθέτηση ρεμάτων

Στην περιοχή του νέου οικισμού Μαυροπηγής υπάρχουν υδατορέματα για τα οποία έχει ξεκινήσει διαδικασία οριοθέτησης και τα οποία λαμβάνονται υπόψη στον πολεοδομικό σχεδιασμό, όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο Β της παρούσας.

Προτείνονται εργασίες ήπιας παρέμβασης εντός των οριογραμμών των υδατορεμάτων, όπως η αναδιαμόρφωση των πρανών των ρεμάτων με φυτεύσεις έξω από τη γραμμή πλημμύρας με κατάλληλα φυτά μετά από ειδική φυτοτεχνική μελέτη.

#### Οδικό δίκτυο - πρόσβαση

Για την άμεση διασύνδεση του νέου οικισμού με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, αποφεύγοντας τη διέλευση από το ορυχείο Μαυροπηγής διερευνώνται εναλλακτικές προτάσεις. Η βέλτιστη πρόταση θα υλοποιηθεί μετά από σχετικές αδειοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το εσωτερικό οδικό δίκτυο του οικισμού ιεραρχείται και προσαρμόζεται στην προτεινόμενη πολεοδομική οργάνωση, εξυπηρετώντας όλες τις οικιστικές περιοχές και τις χωροθετημένες χρήσεις. Στη συνολική έκταση των 394,25 στρεμμάτων είναι της τάξης των 12 χλμ, εκ των οποίων τα 9,7 χλμ περίπου αφορούν ασφαλτοστρωμένους δρόμους και τα 2,3 χλμ πεζοδρόμους.

Βασικό είναι να εξεταστεί και η βελτίωση της άμεσης σύνδεσης του οικισμού με τις γειτονικές αστικές περιοχές μέσω ενός καλύτερα οργανωμένου και αποτελεσματικότερου συστήματος μέσων μαζικής μεταφοράς.

#### Απαιτούμενα έργα υποδομής

Για την εύρυθμη λειτουργία του νέου οικισμού και την ένταξή του στο περιβάλλον της περιοχής, τα έργα που απαιτούνται να γίνουν είναι:

##### 1) Οδικό δίκτυο

Για την εύρυθμη λειτουργία του νέου οικισμού και για την ένταξή του στην ευρύτερη περιοχή απαιτείται καθορισμός βασικού οδικού δικτύου, διασύνδεση του νέου οικισμού με το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της περιοχής και εσωτερικό οδικό δίκτυο οικισμού.

##### 2) Ύδρευση

Ο οικισμός προτείνεται να υδροδοτηθεί από το εξωτερικό υδραγωγείο Πτολεμαΐδας που διαχειρίζεται η ΔΕΥΑΠ. Για την υδροδότηση θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες υποδομές τροφοδοσίας με νερό (του υφιστάμενου οικισμού Μαυροπηγής) από το υδραγωγείο Πτολεμαΐδας και διαμέσου αντλιοστασίου που κατασκευάστηκε για τον σκοπό αυτό στη νέα δεξαμενή Ασβεστόπετρας, με έργο που υλοποιήθηκε πριν από μερικά χρόνια. Η ικανότητα μεταφοράς διατηρείται η ίδια (25 m<sup>3</sup>/h), καθότι τα πληθυσμιακά μεγέθη σχεδιασμού δεν διαφοροποιούνται.



Τα προτεινόμενα έργα είναι εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης και παροχές, εξωτερικοί αγωγοί, δεξαμενή ύδρευσης, βοηθητικό αντλιοστάσιο.

### 3) Αποχέτευση ακαθάρτων

Το αποχετευτικό δίκτυο που προτείνεται να κατασκευαστεί είναι χωριστικό (ανεξάρτητο αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων). Θα συνδέεται με την ΕΕΛ Πτολεμαΐδας.

Θα απαιτηθεί τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της ΕΕΛ Πτολεμαΐδας.

Επίσης, θα απαιτηθεί η κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού καθώς και του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης μέχρι το αντλιοστάσιο μεταφοράς λυμάτων των οικισμών Ασβεστόπετρας και Άρδασσας μέχρι την ΕΕΛ Πτολεμαΐδας.

### 4) Αποχέτευση ομβρίων

Προτείνεται η δημιουργία δικτύου συλλογής – απομάκρυνσης ομβρίων που θα οδηγούνται με φυσική ροή στα παρακείμενα ρέματα.

Κατά την εκπόνηση της προκαταρκτικής μελέτης θα επιλεγθεί ο καταλληλότερος σχεδιασμός, ώστε τα όμβρια να οδηγούνται διαμέσου των αποχετευτικών αγωγών με ασφάλεια στους τελικούς αποδέκτες, προς αποφυγή πλημμύρων.

### 5) Ηλεκτροδότηση

Για την ηλεκτροδότηση του οικισμού προτείνεται να κατασκευαστεί δίκτυο μεταφοράς Μέσης Τάσης και δίκτυο διανομής Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ.

Η εγκατάσταση των μετασχηματιστών Μέσης Τάσης και τα δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τη μελέτη που θα εκπονήσει η ΔΕΗ, σύμφωνα με την μέχρι σήμερα ισχύουσα πρακτική.

### 6) Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

Για την εξυπηρέτηση των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του οικισμού προτείνεται να κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυο μεταφοράς με οπτική ίνα και υπόγειο δίκτυο διανομής.

### 7) Διαχείριση απορριμμάτων

Θα προκύψουν απορρίμματα οικιακού τύπου, τα οποία θα πρέπει να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων και θα παραλαμβάνονται από τα απορριματοφόρα του Δήμου.

Σε ότι αφορά την παραγωγή τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, αναμένεται η παραγωγή αυτή να είναι στα επίπεδα όλων των οικισμών της Περιφέρειας. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής ενημέρωση των κατοίκων για τη λειτουργία εναλλακτικών συστημάτων διαχείρισης των υλικών αυτών (π.χ. μπαταρίες, λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας κλπ), αλλά και να υπάρχουν σε κατάλληλα σημεία του οικισμού κάδοι/χώροι για τη συλλογή τους.

Δεν αναμένεται η δημιουργία τοξικών αποβλήτων.

Σε κάθε περίπτωση, για τυχόν δημιουργία τοξικών αποβλήτων από εργαστήρια/βιοτεχνίες, είναι αρμοδιότητα του κάθε υπευθύνου αυτού να τα διαχειριστεί κατάλληλα, παραδίδοντάς τα σε αρμόδιο & εγκεκριμένο διαχειριστή τέτοιων αποβλήτων.

## **Επιπτώσεις του Σχεδίου του θέματος**

### Έδαφος

Το προτεινόμενο έργο δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντικές μεταβολές στο έδαφος ή ασταθείς καταστάσεις, διαβρώσεις κλπ λόγω της φύσης του αλλά και του εδάφους της περιοχής.

Σε ορισμένα σημεία είναι πιθανό να υπάρξει μικρή αλλοίωση του ανάγλυφου του τοπίου για τη χωροθέτηση των διαφόρων υποδομών του νέου οικισμού.

### Αέρια απόβλητα

Στη φάση κατασκευής των έργων υποδομής στο νέο οικισμό αναμένεται επιβάρυνση της ατμόσφαιρας λόγω των εκπομπών ρύπων και σκόνης από τη λειτουργία των βαρέων οχημάτων του εργοταξίου για την κατασκευή των έργων υποδομής.

Κατά την πλήρη ανάπτυξη του οικισμού αναμένεται έκλυση αερίων από την κίνηση των οχημάτων των κατοίκων της περιοχής και από τους λέβητες κεντρικής θέρμανσης των κατοικιών.

### Υγρά απόβλητα

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του σχεδίου δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα παρά μόνο αυτά που θα προκύψουν από τη λειτουργία των μηχανημάτων (λάδια, πετρέλαια κλπ).

Κατά τη φάση λειτουργίας του σχεδίου θα προκύπτουν λύματα οικιακού τύπου από τον οικισμό και τα

επιφανειακά και υπόγεια ύδατα από την έκπλυση των στερεών και υγρών καταλοίπων που απομένουν στο οδόστρωμα από την κυκλοφορία των οχημάτων (κατάλοιπα από λάστιχα, καύσιμα, σωματίδια κλπ) τα οποία εκτιμάται ότι θα είναι μικρής έντασης και έκτασης.

#### Στερεά απόβλητα, ιλύες, τοξικά απόβλητα, απορρίμματα

Κατά τη φάση κατασκευής του σχεδίου αναμένεται να υπάρξουν απορρίμματα οικιακού τύπου, τα οποία θα συλλέγονται και θα διαχειρίζονται κατά περίπτωση από τον υπεύθυνο του εργοταξίου.

Απορρίμματα όπως ελαστικά, μπαταρίες κλπ. θα παραδίδονται σε εγκεκριμένους συλλέκτες για την ορθολογική τους διαχείριση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα χρώματα εκσκαφών που θα προκύψουν από την κατασκευή των έργων υποδομής, θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα για επιχώσεις, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από αυτά.

Τυχόν ποσότητες που θα περισσέψουν θα διατεθούν σε νόμιμα αδειοδοτημένο χώρο για το σκοπό αυτό, ενώ επίσης και τυχόν αμμοληπίες που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση των έργων θα γίνουν μετά τη λήψη των απαιτούμενων αδειών ή από νόμιμα αδειοδοτημένες λατομικές περιοχές.

Εάν απαιτηθούν δάνεια υλικά θα ληφθούν είτε από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις είτε από αδειοδοτημένους δανειοθαλάμους.

Κατά τη φάση λειτουργίας του σχεδίου, θα προκύπτουν απορρίμματα οικιακού τύπου, τα οποία θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων και θα συλλέγονται από τα απορριματοφόρα του Δήμου.

Σε ότι αφορά την παραγωγή τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, αναμένεται η παραγωγή αυτή να είναι στα επίπεδα όλων των οικισμών της περιφέρειας.

#### Μεταφορές / κυκλοφορία

Η μετεγκατάσταση του οικισμού Μαυροπηγής στη συγκεκριμένη θέση θα επιφέρει μια αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή αυτή.

#### Χλωρίδα

Κατά τη φάση κατασκευής του σχεδίου θα αποβληθεί αναγκαστικά η βλάστηση στην περιοχή των έργων.

Στην πολεοδομική μελέτη του οικισμού προβλέπεται η δημιουργία λωρίδων πρασίνου.

#### Πανίδα

Το προτεινόμενο σχέδιο εκτιμάται ότι δεν θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην πανίδα της περιοχής, λόγω της φύσης του έργου αλλά και της έκτασής του. Στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν υπάρχουν προστατευμένα είδη ζώων τα οποία να κινδυνεύουν άμεσα από την υλοποίηση αλλά και από την λειτουργία του προτεινόμενου έργου.

#### Θόρυβος

Κατά το στάδιο κατασκευής του έργου θα υπάρξει αύξηση της στάθμης θορύβου στην ευρύτερη περιοχή λόγω της λειτουργίας των μηχανημάτων, η οποία όμως θα είναι παροδική.

Από τη στιγμή που θα μετεγκατασταθεί ο οικισμός δεν αναμένεται σημαντική αύξηση της στάθμης θορύβου στην περιοχή του έργου. Ο θόρυβος που θα επικρατεί στην περιοχή αναμένεται να έχει τα επίπεδα στάθμης θορύβου ενός οικισμού, μια και δεν προβλέπεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης στην περιοχή.

#### Χρήσεις γης

Θα έχουμε αλλαγή της χρήσης του χώρου του οικισμού στην περιοχή. Οι εκτάσεις της περιοχής θα μετατραπούν από χορτολιβαδικές σε οικιστική ενότητα, δηλαδή αλλαγή της φυσικής γης σε τεχνητές επιφάνειες.

#### Πληθυσμός - Κατοικία

Το προτεινόμενο έργο αναμένεται να επιφέρει αύξηση της κατοικίας στην ευρύτερη περιοχή του έργου.

Κατά τη φάση κατασκευής οι εργοταξιακές δραστηριότητες θα επιβαρύνουν το περιβάλλον με θόρυβο, σκόνη και αέριους ρύπους, αλλά οι επιπτώσεις στον πληθυσμό των οικισμών της ευρύτερης περιοχής δεν θα είναι δυσάρεστες, λόγω της απόστασης του έργου από κατοικημένες περιοχές.

#### Κοινή ωφέλεια

Το προτεινόμενο έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών θίγονται δίκτυα, τότε θα πρέπει ο φορέας του έργου σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για το δίκτυο να αποκαταστήσει την όποια ζημιά προκληθεί.

#### Επιπτώσεις στη φυσιογνωμία της περιοχής

Η πολεοδόμηση της προτεινόμενης έκτασης δεν αναμένεται να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στη φυσιογνωμία της περιοχής.

Κατά τη φάση κατασκευής η δημιουργία εργοταξίων, ορυγμάτων και επιχωμάτων, θα επιδράσει αρνητικά στην αισθητική του τοπίου. Η επίδραση αυτή είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και αναστρέψιμη, καθώς μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής αποκαθίσταται το τοπίο τόσο στους χώρους των εργοταξίων όσο και στους χώρους απόθεσης. Κατά τη φάση λειτουργίας, οι επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου είναι μάλλον θετικές.

Όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στο φάκελο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου του θέματος και απεικονίζονται στα συνημμένα σε αυτή σχέδια.

**Δ. Διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο Σχέδιο από την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να συνοδεύουν την έγκριση του Σχεδίου.**

Για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, η έγκριση του Σχεδίου θα πρέπει να συνοδεύεται από τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις που ακολουθούν:

1. Η μέριμνα για το περιβάλλον θα πρέπει να αποτελεί βασική συνιστώσα στην εξειδίκευση και εφαρμογή του Σχεδίου ισότιμα με τις οικονομικές και κοινωνικές επιδιώξεις. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο των μηχανισμών εφαρμογής του Σχεδίου, θα πρέπει να ενσωματωθούν κατάλληλα κριτήρια που κατά το δυνατό να διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος.
2. Για την προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσικών οικοτόπων, της χλωρίδας και πανίδας, θα πρέπει στο πλαίσιο των μηχανισμών εφαρμογής του Σχεδίου να ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις:
  - 2.1. Να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κοπή δέντρων ή θάμνων, από εκσκαφές και εκχερσώσεις. Να διαχωριστεί και να αξιοποιηθεί η φυτική γη που θα προκύψει από την κατασκευή του έργου για τις εργασίες αποκατάστασης του τοπίου.
  - 2.2. Να τηρηθούν όσα προβλέπονται στην ΣΜΠΕ και ειδικότερα στα κεφάλαια 7 και 8 αυτής, όσον αφορά τα συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση οποιονδήποτε επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής ανάπτυξης του έργου.
3. Για την προστασία των εδαφών και την αποφυγή απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθμισής τους, θα πρέπει στο πλαίσιο των μηχανισμών εφαρμογής του Σχεδίου να ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις:
  - 3.1. Να προωθούνται προτάσεις που ενθαρρύνουν την χρήση καθαρών τεχνολογιών, πρακτικών μείωσης των στερεών αποβλήτων και αποφυγής διάθεσης τοξικών - επικίνδυνων αποβλήτων, ελαιωδών ουσιών, αλάτων ή άλλων ρύπων στο έδαφος.
  - 3.2. Εάν απαιτηθεί η δημιουργία αποθεσιοθαλάμου/ων ή δανειοθαλάμου/ων για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, αυτός/οι να αναζητηθεί/ούν πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου (κατά τη φάση εγκατάστασης του εργοταξίου) και να επιλεγεί/ούν σε συνεννόηση και με τη σύμφωνη γνώμη της κατά τόπο Υπηρεσίας Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Δασαρχείο Κοζάνης). Να εξασφαλιστούν για αυτούς όλες οι άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις περιλαμβανομένης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εφόσον απαιτείται (ΜΠΕ, ΤΕΠΕΜ, μελέτη αποκατάστασης κλπ), ενώ για την αποκατάστασή τους θα πρέπει να ζητηθεί η άποψη των αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών & του οικείου Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι θέσεις των εργοταξίων, οι ακριβείς θέσεις προσωρινής απόθεσης υλικών, ή οι μόνιμοι χώροι απόθεσης πλεοναζόντων - ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής που τυχόν θα δημιουργηθούν και ο τρόπος διαμόρφωσης των χώρων αυτών θα εγκριθούν από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Δασαρχείο Κοζάνης), ύστερα από Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕ.ΠΕ.Μ.) και σχετικά σχεδιαγράμματα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4014/2011 που πρέπει να υποβληθούν από τον Ανάδοχο του έργου εντός τριών μηνών από την εγκατάσταση του και σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.
  - 3.3. Να προωθηθούν κατά προτεραιότητα οι δράσεις του Σχεδίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό και τον Περιφερειακό Σχεδιασμό. Η προώθηση της ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στη διαχείρισή τους.
  - 3.4. Να εκπονηθούν τεχνικές ή άλλες ειδικές μελέτες, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των εδαφών. Για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (κυρίως πυρκαγιές και πλημμύρες) να προωθείται η εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων και η ανάληψη βιώσιμων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισής τους.
  - 3.5. Στη διαμόρφωση του εδάφους και στα έργα υποδομής να μην χρησιμοποιηθούν εκρηκτικές ύλες. Σε περίπτωση που απαιτηθεί θα πρέπει να αναφερθεί συγκεκριμένα η εκρηκτική ύλη που θα χρησιμοποιηθεί και να βεβαιώνεται από αρμόδιο φορέα ότι δεν αφήνει κατάλοιπα στα απόβλητα τέτοια, που να τα

καταστούν επικίνδυνα.

- 3.6 Τα χρώματα των εκσκαφών που τυχόν περισσέψουν από την υλοποίηση των έργων να διατεθούν σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε 103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β/2010), όπως ισχύει. Επίσης, αν απαιτηθούν δάνεια χρώματα ή αμμοληψίες, για την ολοκλήρωση των έργων, να ληφθούν από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.
4. Για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και την εξοικονόμηση νερού, θα πρέπει στο πλαίσιο των μηχανισμών εφαρμογής του Σχεδίου και όπου υπάρχει σχετική συνάφεια με τους στόχους αυτού, να ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις:
- 4.1 Να πραγματοποιηθούν όλα τα προβλεπόμενα έργα για την υδροδότηση του νέου οικισμού Μαυροπηγής σε συνεννόηση με τον πάροχο-προμηθευτή υπηρεσιών ύδατος του Δήμου Εορδαίας.
- 4.2 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εγκατάσταση στην περιοχή ρυπογόνων δραστηριοτήτων όπως αναφέρονται στο μέτρο ΟΜ03-02 της Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων οικ107/2014 (ΦΕΚ 181Β/31.01.2014) «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας», εντός της Ζώνης Προστασίας των έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος και αναλυτικότερα εντός περιμέτρου ακτίνας 1000μ ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη τροφοδοσίας) και 500μ κατάντη των σημείων απόληψης νερού ύρδευσης.
- 4.3 Η διεύθετηση των ομβρίων θα γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επηρεαστούν οι επιφανειακές απορροές του υδρογραφικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής.
- 4.4 Σε περίπτωση που προβλέπονται έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων, οι όροι εκτέλεσης αυτών θα ενσωματωθούν στις επιμέρους ΜΠΕ που θα υλοποιηθούν εφόσον είναι συμβατά με το Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (09).
- 4.5 Να μην θιχθούν υφιστάμενα έργα και χρήσεις υδάτων. Σε περίπτωση που θιχθούν να αποκατασταθούν άμεσα από τον Φορέα του έργου.
- 4.6 Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί κατά τη φάση κατασκευής και μετέπειτα λειτουργίας του για την αποφυγή ρύπανσης υπόγειων και επιφανειακών νερών.
- 4.7 Να γίνει οριοθέτηση των ρεμάτων που περιβάλλουν και διασχίζουν τον οικισμό.
- 4.8 Να μην γίνει υδρομορφολογική αλλοίωση της περιοχής.
- 4.9 Να σχεδιαστούν αντιπλημμυρικά έργα για την περιοχή.
- 4.10 Για την εγκατάσταση του οικισμού να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από τις γενικότερες ισχύουσες διατάξεις αποστάσεις από παρακείμενα ρέματα.
- 4.11 Όπου απαιτηθεί οριοθέτηση και άλλων ρεμάτων να προβλεφθεί η διαδικασία αυτής.
- 4.12 Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί κατά τη φάση λειτουργίας και μετέπειτα της αποκατάστασης του έργου για την αποφυγή ρύπανσης υπόγειων και επιφανειακών νερών.
- 4.13 Στα σημεία διασταύρωσης αγωγών με υδατορέματα ή όδευσης αυτών εντός της ευρείας κοίτης τους θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν επέρχεται μείωση της παροχαρακτηριστικότητάς τους έναντι της υφιστάμενης κατάστασης.
5. Να οριοθετηθούν τα ρέματα της περιοχής του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι όποιες επεμβάσεις γίνουν σε αυτά θα πρέπει να είναι οι τελείως αναγκαίες και να γίνουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η επιτέλεση της φυσικής τους λειτουργίας, αφού προηγουμένως γίνει η αποτύπωση και η οριοθέτησή τους.
6. Για την μείωση της σκόνης, των εκπομπών αερίων ρύπων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, θα πρέπει στο πλαίσιο των μηχανισμών εφαρμογής του Σχεδίου να ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις:
- 5.1 Να ενθαρρύνονται δράσεις που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.
- 5.2 Κατά τη φάση κατασκευής να γίνεται συστηματική παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων αντιρρύπανσης και έλεγχος της λειτουργίας των μηχανημάτων κατασκευής.
- 5.3 Να ενθαρρύνονται δράσεις που στοχεύουν στην διαμόρφωση ολοκληρωμένων συστημάτων αστικών συγκοινωνιών.
7. Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε περίπτωση τυχαίας ανεύρεσης αρχαιοτήτων ο φορέας του έργου οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, αποφεύγοντας κάθε καταστροφή ή μετακίνησή τους χωρίς τη σχετική άδεια, διαφορετικά θα υποστεί τις κυρώσεις που προβλέπονται από την παράβαση των άρθρων 56, 57, 61 και 66 του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

8. Σε περίπτωση που εντοπιστούν σπήλαια ή παλαιοντολογικά κατάλοιπα κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα πρέπει να διακοπούν οι εργασίες και να ειδοποιηθεί η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος, προκειμένου να ακολουθήσει έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Σε αυτή την περίπτωση η πορεία των εργασιών θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της έρευνας, μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων συμβουλίων του ΥΠΠΟΑ.
9. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των έργων εντοπισθούν Νεότερα πολιτιστικά αγαθά ή οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές προϋφιστάμενες των τελευταίων εκατό ετών, να ενημερωθεί άμεσα η Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βόρειου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη διάσωσή τους.
10. Να γίνει αντιπλημμυρικός σχεδιασμός για το σύνολο της περιοχής στην οποία θα γίνει η μετεγκατάσταση του οικισμού και να κατασκευαστεί το απαιτούμενο αποχετευτικό δίκτυο ομβρίων υδάτων, ώστε να μην επηρεαστεί η επιφανειακή απορροή των ρεμάτων και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο διείσδυσης επιφανειακών υδάτων (ακόμα και από την έκπλυση του οδοστρώματος) στο σώμα των επιχωμάτων, εντός των υδατορεμάτων.
11. Να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της επιβάρυνσης του οικοσυστήματος των υδατορεμάτων από τυχόν λύματα του οικισμού και από την ρίψη οποιονδήποτε απορριμμάτων και πλεοναζόντων υλικών κατά μήκος αυτών.
12. Για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (κυρίως πυρκαγιές και πλημμύρες) να προωθείται η εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων και η ανάληψη βιώσιμων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισής τους.
13. Κατά την εκπόνηση των μελετών τόσο της εσωτερικής οδοποιίας όσο και της οδικής σύνδεσης του οικισμού με το οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής, θα πρέπει να δοθεί προσοχή, εκτός βέβαια της ασφάλειας της οδικής κίνησης και η λειτουργικότητα αλλά και το μέγεθος των οδών, το οποίο θα πρέπει αφενός μεν να είναι το απαιτούμενο για την ασφάλεια της κυκλοφορίας, αφετέρου δε να μην επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην πανίδα, την χλωρίδα, αλλά και τους άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες της περιοχής.
14. Κατά το στάδιο κατασκευής των έργων θα πρέπει να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και ρύθμισης της κυκλοφορίας με την ανάλογη σήμανση όπου απαιτείται.
15. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των δικτύων του νέου οικισμού με αυτά του οικισμού της Πτολεμαΐδας, αλλά και η οδική σύνδεση των δικτύων του νέου οικισμού Μαυροπηγής με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής, θα πρέπει προηγουμένως να τροποποιηθούν οι αντίστοιχες Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον αυτό απαιτείται.
16. Ως προς τη φυσιογνωμία της περιοχής για την αποφυγή της μακροχρόνιας υποβάθμισης του τοπίου, αλλά και για την αποφυγή της μακροχρόνιας υποβάθμισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής, θα πρέπει:
  - 16.1 Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να εκπονηθούν και να εγκριθούν όλες οι απαραίτητες μελέτες που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία, να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις για την εκτέλεση των έργων και μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να υλοποιηθούν αυτά ώστε και το τοπίο να αποκατασταθεί σύντομα και οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων του οικισμού και της ευρύτερης περιοχής να είναι καλές.
  - 16.2 Όσον αφορά στις αποκαταστάσεις αναπλάσεις των χώρων, θα πρέπει με τις εργασίες που προβλέπονται να επιδιωχθεί η εναρμόνισή τους με το ευρύτερο φυσικό τοπίο. Η αποκατάσταση και διαμόρφωση των εκτάσεων να πραγματοποιηθεί με φυτικά είδη των τοπικών φυτοκοινωνιών προσαρμοσμένα στις τοπικές κλιματολογικές και οικολογικές συνθήκες της περιοχής.
17. Για τους όρους δόμησης που θα θεσπιστούν στον οικισμό να ληφθεί υπόψη το ανάγλυφο της περιοχής και η μη διάγκωση του οικισμού προκειμένου αυτός να είναι λειτουργικός.
18. Ο σχεδιασμός των κτιρίων να γίνεται με κριτήρια βιοκλιματικού σχεδιασμού, ενώ οι χώροι πρασίνου και οι φυτεύσεις των κοινόχρηστων χώρων γενικότερα να σχεδιαστούν και διαμορφωθούν έτσι ώστε κατά το δυνατό να ελαχιστοποιούνται οι ενεργειακές απαιτήσεις των κτιρίων του οικισμού.
19. Πριν την έναρξη κατασκευής των έργων να ξεκαθαριστεί ο χαρακτήρας και η ιδιοκτησία όλων των εκτάσεων συμπεριλαμβανομένων και των ρεμάτων. Εφόσον θίγονται δάση, δασικές εκτάσεις ή εκτάσεις υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας θα πρέπει πριν από οποιαδήποτε επέμβαση να τηρούνται τα σχετικώς προβλεπόμενα στην Υ.Α. 15277/23.03.2012 (ΦΕΚ1077Β/09.04.2012), σύμφωνα με τις υποδείξεις και την έγκριση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας και όλοι οι όροι που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί δασών. Στην περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα του έργου κατασκευάζεται σε αναδάσωτα έκταση θα πρέπει να εκδοθεί η σχετική απόφαση άρσης αναδάσωσης.
20. Κατά την κατασκευή των έργων οι μετακινήσεις αδρανών υλικών που θα απαιτηθούν να ελαχιστοποιηθούν.

21. Το οδικό δίκτυο του οικισμού και της ευρύτερης περιοχής που θα χαρακτηί να ελαχιστοποιεί τα συνολικά οχηματοχιλιόμετρα και να έχει βέλτιστα περιβαλλοντικά κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά (ταχύτητες κλπ).
22. Να επιτυγχάνεται η διασύνδεση του οικισμού οδικά με την ευρύτερη περιοχή, περιλαμβάνοντας όλες τις απαιτούμενες υποδομές που πρέπει να έχει κάθε οικισμός ή η άμεση περιοχή για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της.
23. Να τηρηθούν όσα προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και αφορούν στη διαχείριση των στερεών, υγρών και κάθε είδους αποβλήτων και απορριμμάτων που θα προκύψουν.
24. Να γίνεται ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων – οικιακού τύπου – σε συνεργασία με τον Δήμο Εορδαίας.
25. Να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης και να γίνεται έλεγχος των διαρροών των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, για την διοχέτευση των υγρών αποβλήτων του οικισμού στην ΕΕΛ Δήμου Εορδαίας για την ορθολογική τους διαχείριση.
26. Να κατασκευαστούν τα απαιτούμενα αποχετευτικά δίκτυα τα οποία θα συνδεθούν με την ΕΕΛ Πτολεμαΐδας, όπως προβλέπεται στη ΣΜΠΕ.
27. Κατά τη διάρκεια των εργασιών εκσκαφών και επιχώσεων να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα όρια τυχόν εγγειοβελτιωτικών έργων (ομαδικών ή μεμονωμένων, μόνιμων ή προσωρινών-εποχιακών), προς αποφυγή ζημιών, ιδίως κατά την αρδευτική περίοδο, με αποτέλεσμα τη ζημίωση των παραγωγών.
28. Να μην ζημιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο οι παραπλήσιες καλλιεργούμενες γεωργικές εκτάσεις (με επιχώσεις, κάλυψη καλλιεργειών με σκόνη, χειροτέρευση-υποβάθμιση ή καταστροφή αγροτικής οδοποιίας, βίαιη αποστράγγιση ή διάβρωση εδαφών κ.α.).
29. Να περιοριστεί κατά το δυνατόν η διάνοιξη νέων βοηθητικών οδών προσπέλασης, ενώ στην περίπτωση διάνοιξης νέων οδών να ληφθούν πριν από οποιαδήποτε επέμβαση όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
30. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την κατασκευή των τυχόν έργων που θα απαιτηθούν για τον καθορισμό των επιμέρους ζωνών, έτσι ώστε να γίνονται οι ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις αλλά και οι εργασίες να υλοποιούνται σε κατάλληλο χρόνο, έτσι ώστε να μετριάζονται στο ελάχιστο οι επιπτώσεις.
31. Αυστηρή εφαρμογή των προτεινόμενων όρων δόμησης για αποφυγή αλλοίωσης του χαρακτήρα του οικισμού.
32. Ο φορέας υλοποίησης του έργου να εξασφαλίσει όλες τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και άδειες, όπως αυτές καθορίζονται κατά περίπτωση, από την ισχύουσα νομοθεσία.
33. Έργα και δραστηριότητες που θα προκύψουν από την εφαρμογή του Σχεδίου και τα οποία υπάγονται στους πίνακες της Υ.Α. 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ 21Β/13.01.2012), όπως αυτή έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει, υπόκεινται σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με το Ν. 4014/2011.
34. Να γίνεται επιμελής τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων εκτέλεσης του έργου και των επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων.
35. Να ληφθούν όλα τα προτεινόμενα μέτρα και να κατασκευαστούν οι υποδομές που περιγράφονται στην ΣΜΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων.
36. Κατά την εφαρμογή του Σχεδίου και την κατασκευή και λειτουργία των προτεινόμενων από αυτό έργων να λαμβάνεται μέριμνα για την αντιπυρική προστασία της περιοχής του έργου.
37. Να ληφθεί έγκαιρα μέριμνα από την Αρχή Σχεδιασμού για την υλοποίηση του συστήματος παρακολούθησης του Σχεδίου. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο ή απαιτείται, να ζητείται η συμβουλή και η καθοδήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
38. Να παρακολουθούνται περιοδικά οι καθορισμένοι δείκτες ποιότητας της ατμόσφαιρας και του θορυβικού περιβάλλοντος.
39. Να πραγματοποιείται ετήσιος έλεγχος διαφορικών καθιζήσεων στα επιχώματα και τα τελικά διαμορφωμένα πρανή των υδρορεμάτων.
40. Να ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση που προκύψει κάτι που δεν έχει προβλεφθεί στη ΣΜΠΕ ή αν η πορεία υλοποίησης του έργου αποκλίνει από τους στόχους που έχουν τεθεί, οπότε και θα πρέπει να αναθεωρηθεί στο στάδιο αυτό και να ληφθούν νέα μέτρα και να αλλάξει ο σχεδιασμός.
41. Να τηρούνται τα προτεινόμενα από τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την κατά το δυνατόν αντιμετώπιση οποιονδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με του ανωτέρω όρους.

**Ε. Σύστημα Παρακολούθησης του Σχεδίου**

1. Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου της μετεγκατάστασης του οικισμού Μαυροπηγής πραγματοποιείται με ευθύνη της Αρχής Σχεδιασμού και με τη συνεργασία και υποστήριξη κάθε Υπηρεσίας Περιβάλλοντος με αρμοδιότητα παρακολούθησης περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων στον τομέα της, προκειμένου μεταξύ άλλων, να εντοπισθούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα.
2. Η ως άνω παρακολούθηση να διεξάγεται μέσω εκθέσεων, στο στάδιο της υλοποίησης, που επιτρέπουν τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, εάν τέτοιες αποδειχθούν απαραίτητες και σχετίζεται με την ύπαρξη εντός της περιοχής επιρροής του σχεδίου ενός απλού συστήματος αξιολόγησης, στη βάση συγκεκριμένων δεικτών μέτρησης.
3. Η έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την καταγραφή των δεικτών που συνδέονται με το έργο του θέματος και αντιπροσωπεύουν ενδεχόμενες περιβαλλοντικές μεταβολές. Τέτοιοι δείκτες μπορούν να αντληθούν από τη ΣΜΠΕ ή να καθοριστούν μετά από συνεννόηση με τη Δ/ση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.
4. Οι δείκτες αυτοί πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο δράσεων του Σχεδίου σε σχέση με τους παράγοντες του περιβάλλοντος (π.χ. έδαφος, ύδατα, ατμόσφαιρα και κλιματικοί παράγοντες, πληθυσμό και ανθρώπινη υγεία, το τοπίο κλπ.).
5. Σε κάθε περίπτωση, οι παράμετροι που πρέπει να ελέγχονται θα είναι:
  - Ετήσια κατανάλωση νερού του οικισμού και περιορισμό κατά το δυνατό της σπατάλης νερού. Τα νέα δίκτυα δε θα πρέπει να έχουν απώλειες, ενώ η άρδευση των κοινόχρηστων χώρων θα πρέπει να γίνεται με ορθολογικό τρόπο ώστε να μειώνονται οι σπατάλες.
  - Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για κοινωφελείς σκοπούς, ενώ θα πρέπει να υπάρχουν δράσεις για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας π.χ. με τη χρήση αυτόματων διακοπών.
  - Τυχόν ετήσια παραγωγή ειδικών και επικίνδυνων αποβλήτων (επικίνδυνα υγρά απόβλητα, ηλεκτρικές συσκευές) ώστε να διατίθενται για ορθολογική διαχείριση στους αρμόδιους συλλέκτες.
  - Ετήσιο έλεγχο διαφορικών καθιζήσεων στα επιχώματα και τα τελικά διαμορφωμένα πρανή των υδρορεμάτων.
6. Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε σημαντικών αποκλίσεων από τις εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ, είτε νέων υποχρεώσεων από το τότε ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, προτείνονται κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα. Τέλος στο πλαίσιο της έκθεσης δύναται να προταθεί από την Αρχή Σχεδιασμού, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, η εκπόνηση νέας συγκριτικής έκθεσης σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.
7. Η Αρχή Σχεδιασμού θα πρέπει να μεριμνά ώστε να υπάρχει εναρμόνιση του Σχεδίου με το συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
8. Οι αρμόδιες ελεγκτικές περιβαλλοντικές αρχές ελέγχουν την τήρηση των όρων, περιορισμών και κατευθύνσεων που τίθενται στην παρούσα Απόφαση.

**ΣΤ. Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση**

Η παρούσα Απόφαση ισχύει για δέκα (10) έτη από την έκδοσή της μέχρι την έγκριση του Σχεδίου και αφορά στην περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου του θέματος, ενώ μετά την έγκριση του τελευταίου η ισχύς της επεκτείνεται για το διάστημα ισχύος του Σχεδίου.

Σε περίπτωση τροποποίησης του Σχεδίου, απαιτείται η τήρηση των σχετικών διαδικασιών που προβλέπονται από την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225Β), εξαιρουμένων των περιπτώσεων προσαρμογής του Σχεδίου σε νεότερα, λεπτομερέστερα ή ακριβέστερα δεδομένα που αφορούν στην προστασία στοιχείων του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής του, κατά τα αναφερόμενα στην ενότητα (Δ) της παρούσας.

**Ζ. Δημοσιοποίηση και άλλες διατάξεις**

1. Η Αρχή Σχεδιασμού (Δήμος Εορδαίας) προβαίνει, εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της παρούσας, σε δημοσιοποίησή της για την ενημέρωση του κοινού, με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο ή σε περίπτωση έλλειψής του σε μία εφημερίδα με ευρύτερη περιφερειακή ή εθνική εμβέλεια, καθώς και με δημοσίευση της παρούσας στο δικτυακό τόπο της αρχής και στη συνέχεια αποστέλλει στην Δ/ση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας τα αποδεικτικά διενέργειας της ανωτέρω δημοσιοποίησης.

2. Η ΣΜΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Στην πράξη ή την Απόφαση Έγκρισης του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για την μετεγκατάσταση του οικισμού Μαυροπηγής πρέπει να αναφέρεται ρητά η παρούσα απόφαση.

**Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ**



**Πίνακας Διανομής****Κοινοποίηση:**

1. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  
Περιφερειακό Συμβούλιο  
Έδρα
2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού  
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  
Διοικητήριο, Τ.Κ. 50100 Κοζάνη
3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  
Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ)  
Διοικητήριο, Τ.Κ. 50100 Κοζάνη
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  
Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων  
Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών  
Μαρίκας Κοτοπούλη 62, Τ.Κ. 54544 Ιωάννινα
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  
Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων  
Δασαρχείο Κοζάνης  
Διοικητήριο, 50100 Κοζάνη
6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  
Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής  
Δ/νση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας  
Ενταύθα
7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  
Γραφείο Φυσικών Πόρων  
Ενταύθα
8. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης  
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής  
Τ.Κ. 500004
9. Εφορεία Παλαιανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος  
Ναυαρίνου 28,  
Τ.Κ. 55131 - Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
10. Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων  
Ηπείρου, βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας  
Αρχοντικό Μίτσιου,  
Ασωπίου 9, Τ.Κ. 45 444 Ιωάννινα
11. ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ  
Μεσογείων 227-236, Τ.Κ. 15451, Αθήνα
12. ΔΕΥΑ Εορδαίας  
25ης Μαρτίου 90,  
Τ.Κ. 50200, Πτολεμαΐδα
13. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ANKO  
Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη

**Εσωτερική διανομή:**

1. Αρχείο (Περιβάλλον)
2. Χρονολογικό αρχείο
3. Αρμόδιοι Υπάλληλοι