

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 9-7-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 14566/4-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ». Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σάββας Ζαμανίδης
2. Φώτιος Ιορδανίδης
3. Ιωάννης Τσοκτουρίδης
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης
5. Ευσταθιος Κατσιδης
6. Καϊδης Αποστολος
7. Στέφανος Μπίγγας
8. Σοφοκλής Σιδηροπουλος
9. Γεωργιος Καραϊσκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαμανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των μελών την από 5-7-2018 εισήγηση του Γρ. Προμηθειων στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του με αριθμ. 14619/4-7-2018 πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ» και τον ορισμό του προσωρινού αναδόχου που προκύπτει από αυτό.

Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, η κατάρτιση των όρων διακήρυξης και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης έγιναν με την 62/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σχετική η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 565/30-4-18 και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε με την με αριθμ. 13715/21-6-18 διακήρυξη και διενεργήθηκε την Τετάρτη 4/7/2018.

Η επιτροπή προτείνει την ανάδειξη της ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε τα εξής:

- 1) Το με αριθμ. 14619/4-7-2018 πρακτικό.

Στο υπ'αριθμ 14619/4-7-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας αναφέρονται τα εξής:

«Στην Πτολεμαΐδα σήμερα την 4-7-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δήμο Εορδαίας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του

Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν 232/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ (Αριθμ. Διακήρυξης 13715/21-6-2018)

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

- 1) Ρουγκάτσος Ανθούλης, Πρόεδρος
- 2) Κωστερίδου Παναγιώτα, Μέλος
- 3) Νικολιάς Σάββας, Μέλος

1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:00 π.μ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία. Με τη λήξη χρόνου υποβολής προσφορών ο πρόεδρος της επιτροπής αυτοπροσώπως προέβη στην υπηρεσία πρωτοκόλλου και διαπίστωσε ότι δεν κατατέθηκε κανένας φάκελος προσφοράς για τον εν λόγω διαγωνισμό.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.

Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση.

2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). Οι προσφορές που υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο ,φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 8 είναι οι εξής:

<u>Α/Α</u>	<u>ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚ</u>	<u>Ονοματεπώνυμο</u>
1	14361/3-7-2018	ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε.
2	14457/4-7-2018	ΧΥΤΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.

3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς και εν συνέχεια το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, το περιεχόμενο του οποίου μονογράφηκε και σφραγίστηκε από την Επιτροπή σε κάθε σελίδα όπως υποβλήθηκε.

Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:

<u>Α/Α</u>	<u>Ονοματεπώνυμο</u>	<u>Δικαιολογητικά</u>
1	ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε.	ΤΕΥΔ, Υ.Δ. , Πρακτικό συνεδρίασης
2	ΧΥΤΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.	Βεβαίωση, ΤΕΥΔ, φ/α ΑΔΤ, Πιστοποιητικό ΒΕΘ, 4 πιστοποιητικά πρωτοδικείου, ΦΕΚ ΓΕΜΗ, Γενικό πιστοποιητικό ΒΕΘ, καταστατικό με τροποποιήσεις, αντίγραφο ποινικού μητρώου, βεβαίωση ΕΦΚΑ, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι και οι δύο συμμετέχοντες είχαν πλήρη φακέλους σύμφωνα με τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη και έγιναν αποδεκτοί για την εν λόγω φάση του διαγωνισμού.

4. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των τεχνικών προσφορών, το περιεχόμενο των οποίων μονογράφηκε και σφραγίστηκε από την Επιτροπή ανά φύλλο.

Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:

<u>Α/Α</u>	<u>Ονοματεπώνυμο</u>	<u>Δικαιολογητικά</u>
1	ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε.	Πίνακας συμμόρφωσης, Οπτικό δίσκο με ηλεκτρονικά αρχεία, Υ.Δ. κατασκευαστικών οίκων, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά ISO, προδιαγραφές, τεχνικά χαρακτηριστικά, τεχνικές περιγραφές, φωτοτεχνική μελέτη
2	ΧΥΤΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.	Πίνακας συμμόρφωσης, Οπτικό δίσκο με ηλεκτρονικά αρχεία, Υ.Δ. κατασκευαστικών οίκων, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά ISO, προδιαγραφές, τεχνικά χαρακτηριστικά, τεχνικές περιγραφές, φωτοτεχνική μελέτη

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο πίνακας συμμόρφωσης αμφοτέρων των προσφερόντων ήταν πλήρης και άρτια συμπληρωμένος.

5. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

Συγκεκριμένα:

Η προσφορά της «ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε.» έγινε αποδεκτή αφού ήταν πλήρης και ο πίνακας συμμόρφωσης ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της διακήρυξης καθώς οι παραπομπές για κάθε απαίτηση απαντώνταν πλήρως στα στοιχεία εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς.

Η προσφορά της «ΧΥΤΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» δεν έγινε αποδεκτή αφού δεν ήταν πλήρης καθώς ενώ ο πίνακας συμμόρφωσης ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της διακήρυξης, οι παραπομπές για κάθε απαίτηση δεν απαντώνταν πλήρως στα στοιχεία εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς.

Πιο συγκεκριμένα:

- Η λυχνιολαβή δεν ήταν από πορσελάνη αλλά κεραμική
- Δεν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία το ηλεκτρονικού τύπου σύστημα έναυσης (Αναφορά κύριου εξοπλισμού του συστήματος έναυσης)
- Δεν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία το εύρος λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος έναυσης: (κατ'ελάχιστον) από 208 V έως 254 V.
- Δεν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία η τάση έναυσης ηλεκτρονικού συστήματος έναυσης: (max) 5 kv
- Δεν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία η θερμοκρασία λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος έναυσης: (τουλάχιστον) μεταξύ -20°C έως 50°C
- Δεν ευρέθηκε πουθενά στα τεχνικά στοιχεία η πιστοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος έναυσης: σήμανση και πιστοποίηση κατά CE
- Δεν ευρέθηκε πουθενά στα τεχνικά στοιχεία η πιστοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος έναυσης: πιστοποίηση ENEC
- Δεν περιγράφονται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία τα όργανα έναυσης προκαλωδιωμένα με εύκαμπτο καλώδιο και τοποθετημένα πάνω σε αποσπώμενη βάση για εύκολη συντήρηση
- Δεν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία η ύπαρξη μαχαιρωτού διακόπτη για την διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο φωτιστικό με το άνοιγμα του φωτιστικού για την διεξαγωγή εργασιών συντήρησης
- Δεν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία ενσωματωμένο θερμικό στοιχείο για παροχή θερμικής προστασίας
- Δεν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία ο ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής $\geq 35.000\text{hrs}$, B50
- Δεν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία η ελάχιστη φωτεινή ροή $\geq 10.600\text{ lm}$
- Δεν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία η Ονομαστική απόδοση φωτεινότητας του λαμπτήρα $\geq 107\text{ lm/W}$
- Δεν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία ο δείκτης χρωματικής απόδοσης $Ra \leq 25$
- Δεν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία η ονομαστική διάρκεια ζωής έως 5% αστοχίας $\geq 20000\text{hrs}$ (εναλλακτικά, το ποσοστό επιβίωσης λαμπτήρα $\geq 95\%$ μετά από τουλάχιστον 20.000 ώρες του χρόνου καύση).
- Δεν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία ο καμπύλος και κυλινδρικός βραχίονας, κατασκευασμένος από χάλυβα (S235JR, κατά το πρότυπο EN10025).
- Δεν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία η οριζόντια προβολή μήκους βραχίονα: 0,60m.
- Δεν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία ότι ο βραχίονας θα είναι γαλβανισμένος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές GR-181 και GR-182 του ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ), και θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε κολώνες Δ.Ε.Η..
- Δεν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία ότι ο βραχίονας θα πρέπει – σύμφωνα με την ισχύουσα προδιαγραφή GR-259 /ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) - να είναι εφοδιασμένος με ακροδέκτη γείωσης, κατάλληλο για την σύσφιξη χάλκινων αγωγών διατομής 2.5mm² ή 6 mm². Η θέση του αναφερόμενου ακροδέκτη γείωσης παρουσιάζεται στο σχέδιο GR-259 1/1 της τεχνικής προδιαγραφής GR-259 του ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ)..

- Δεν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία ότι ο βραχίονας πρέπει να πληρεί τις διαστάσεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο GR-259 1/1 της τεχνικής προδιαγραφής GR-259 του ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ), με εξαίρεση το μέγεθος της εξωτερικής διάστασης του βραχίονα, (Φ60mm έναντι της προδιαγραφόμενης Φ48mm της προαναφερόμενης τεχνικής προδιαγραφής)..
- Δεν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία ότι ο βραχίονας θα πληρεί την τεχνική προδιαγραφή GR-259 του ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ)..

6. Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, των προσφερόντων που έγιναν δεκτοί κατά τα παραπάνω. Οι προσφερόμενες τιμές με Φ.Π.Α των διαμορφώνονται ως εξής:

<u>Α/Α</u>	<u>Όνοματεπώνυμο</u>	<u>Οικονομική προσφορά σε €</u>
1	ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε.	21.824,00 με Φ.Π.Α.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθ. 13715/21-6-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την υπ' αριθ. 565/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

- Την απόρριψη της προσφοράς της «ΧΥΤΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω για το διαγωνισμό της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ του Δήμου Εορδαίας.
- Την ανάδειξη της «ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.....»

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 111/2018

Η Οικονομική Επιτροπή μετά διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
2. τις διατάξεις του Ν 4412/2016
3. Τις διατάξεις του Π.Δ..80/2016
4. την υπ'αριθμ 89/2018 ΑΔΣ
5. την υπ'αριθμ 3/2018 μελέτη
6. την υπ'αριθμ 62/2018 ΑΟΕ
7. την υπ'αριθμ. Διακήρυξη 13715/21-6-2018
8. το υπ'αριθμ 14619/4-7-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ'αριθμ 14619/4-7-2018 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ» αριθμ μελ. 3/2018 προϋπολογισμός 34.596 ευρώ, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.
2. Απορρίπτει την προσφορά της «ΧΥΤΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο ανωτέρω σχετικό πρακτικό .

3. Αναδεικνύει τους «ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε.» ως προσωρινούς αναδόχους της προμήθειας, γιατί η προσφορά τους είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, ήτοι 21.824,00 με Φ.Π.Α

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 111/2018.

.....
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σαββας Ζαμανιδης	ΤΑ ΜΕΛΗ Φώτιος Ιορδανίδης Ιωαννης Τσοκτουρίδης Γεώργιος Θεοδοσιάδης Ευσταθιος Κατσιδης Καιδης Αποστολος Στέφανος Μπίγγας Σοφοκλής Σιδηροπουλος Γεωργιος Καραίσκος
--------------------------------	---

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ