

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 7/2019

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 1<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 25-1-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 1289/21-1-2019 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

.....  
 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας έτους 2018, ορισμός προσωρινού αναδόχου.

.....  
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σοφοκλής Σιδηροπουλος
2. Βύρλιος Μάρκος
3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης
4. Ευσταθιος Κατσιδης
5. Καϊδης Αποστολος
6. Φώτιος Ιορδανίδης
7. Στέφανος Μπίγγας
8. Γεωργιος Καραϊσκος

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Σάββας Ζαμανίδης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος από την πλειοψηφία κ. Βύρλιος Μάρκος κατόπιν δήλωσης αδυναμίας του τακτικού μέλους κ. Τσοκτουρίδη Ιωάννη.

Απουσία του Προέδρου ο Αντιπρόεδρος κ. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των μελών το ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης και ανέφερε ότι με την υπ' αριθμ 184/2018 Α.Ο.Ε εγκρίθηκε η διενέργεια της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας έτους 2018», αριθμ μελ 4/2018, προϋπολογισμού 26.191,90 ευρώ από ίδιους πόρους, η πίστωση της οποίας διατέθηκε με την 777/23560/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου με α/α 1 & 2 αριθμούς καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων με ΑΔΑΜ 18REQ003954227, από τους ΚΑ 35.6061.0000 σε ύψος ποσού 21.191,90 ευρώ και Κ.Α 20.6061.0000 σε ύψος ποσού 5.000,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου Εορδαίας.

Επίσης εγκρίθηκε η μελέτη , τα τεύχη δημοπράτησης και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την εν λογο προμήθεια , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

Με την έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 363/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 4080/14-1-2019 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης (ΑΔΑ 698ΦΟΡ1Γ-ΛΔΟ), εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 53/673/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου με α/α 1 αριθμούς καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων για το έτος 2019 από τους ΚΑ 35.6061.0000 σε ύψος ποσού 21.191,90 ευρώ και Κ.Α 20.6061.0000 σε ύψος ποσού 5.000,00 ευρώ του εν λόγω έτους.

Κατόπιν τούτων παραθέτω το υπ'αριθμ 27209/14-12-2018 Πρακτικό διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή διενέργειας της ως άνω προμήθειας, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«...Στην Πτολεμαΐδα σήμερα την 14 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο στο Δήμο Εορδαίας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν 232/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας έτους 2018 (Αριθμ. Διακήρυξης 26052/30-11-2018)

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

- 1) Ρουγκάτσος Ανθούλης, Πρόεδρος
- 2) Πηλίδου Δέσποινα, Αναπληρωματικό Μέλος
- 3) Νικολιάς Σάββας, Μέλος

**1.** Η Επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.

Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση.

**2.** Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των φακέλων των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3. Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής:

<b>A/A</b>	<b>Όνοματεπώνυμο</b>
1	ΕΜ.ΚΑ.ΤΕ. Καραγιάννης Ν. & Σια Ο.Ε.
2	Prostasia Safety Equipment Καπράγκος Χρήστος
3	Χαράλαμπος Καζαντζίδης & Σια Ο.Ε.
4	Πασχαλίδης Παντελής

**3.** Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.

Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:

**1. ΕΜ.ΚΑ.ΤΕ. Καραγιάννης Ν. & Σια Ο.Ε.**

- 1.1 Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
  - Τ.Ε.Υ.Δ.
- 1.2 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
  - Πίνακας ειδών προσφοράς
  - Φωτοαντίγραφα τεχνικών φυλλαδίων των προσφερόμενων ειδών.
  - Γάντια δερματοπάνινα (1.1)
  - Γάντια από PVC (1.2)
  - Γάντια από νιτρίλιο (1.3)
  - Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (1.4)
  - Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (1.5)
  - Γάντια συγκολλητών (1.6)
  - Κράνος (2.1)
  - Γυαλιά μάσκα – goggles (3.1)
  - Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία (3.2)

- Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (3.4)
- Ασπίδιο προστασίας σε κλαδέματα με βενζινοπρίονο (3.5)
- Γυαλιά για οξυγονοκολλητές (3.6)
- Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές (3.7)
- Φιλτρομάσκα P1 (4.1)
- Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3 (4.2)
- Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα (4.3)
- Ανακλαστικό γιλέκο (5.1)
- Αδιάβροχη ποδιά (5.2)
- Μανσέτες συγκολλητή
- Στολή προστασίας από χημικά (5.4)
- Γαλότσα (6.1)
- Σκάφανδρο (6.2)
- Αρβύλα ασφαλείας (6.3)
- Σαμπό (6.4)
- Εργαλεία μονωτικά: 1.Κατσαβίδι 1000V PH2, 2.Κατσαβίδι 1000V 4X100, 3. Κατσαβίδι 1000V 5,5X125, 4.Πένσα 1000V 180mm (7.2).
- Αντανακλαστικός κώνος σήμανσης (7.4)
- Νιτσεράδα (7.5).
- Καπέλο (7.6)

## **2. Prostasia Safety Equipment Καπράγκος Χρήστος**

### 2.1 Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

- Τ.Ε.Υ.Δ.
- Υπεύθυνη δήλωση
- Δελτίο αποστολής

### 2.2 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»

- Τεχνική περιγραφή με τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών.
- Γάντια δερματοπάνινα (1.1)
- Γάντια από PVC (1.2)
- Γάντια από νιτρίλιο (1.3)
- Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (1.4)
- Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (1.5)
- Γάντια συγκολλητών (1.6)
- Γάντια μονωτικά (1.7)
- Κράνος (2.1)
- Γυαλιά μάσκα – goggles (3.1)
- Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία (3.2)
- Ασπίδιο προστασίας από υγρά (3.3)
- Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (3.4)
- Ασπίδιο προστασίας σε κλαδέματα με βενζινοπρίονο (3.5)
- Γυαλιά για οξυγονοκολλητές (3.6)
- Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές (3.7)
- Φιλτρομάσκα P1 (4.1)
- Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3 (4.2)
- Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα (4.3)
- Ανακλαστικό γιλέκο (5.1)
- Αδιάβροχη ποδιά (5.2)
- Ποδιά συγκολλητή (5.3)
- Στολή προστασίας από χημικά (5.4)
- Γαλότσα (6.1)
- Σκάφανδρο (6.2)
- Αρβύλα ασφαλείας (6.3)
- Σαμπό (6.4).
- Ωτοασπίδες (7.1)
- Εργαλεία μονωτικά: 1.Κατσαβίδι 1000V PH2, 2.Κατσαβίδι 1000V 4X100, 3. Κατσαβίδι 1000V 5,5X125, 4.Πένσα 1000V 180mm, 5.Κόφτης πλάγιος 1000V 180mm/4mm (7.2).
- Αντανακλαστικός κώνος σήμανσης (7.4)

- Νιτσεράδα (7.5).
- Καπέλο (7.6)

### **3. Χαράλαμπος Καζαντζίδης & Σια Ο.Ε.**

- 3.1 Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
- Τ.Ε.Υ.Δ.
- 3.2 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
- Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών.
  - Πιστοποιητικά των προσφερόμενων ειδών.
  - Δηλώσεις συμμόρφωσης των προσφερόμενων ειδών.
  - Γάντια δερματοπάνινα (1.1)
  - Γάντια από PVC (1.2)
  - Γάντια από νιτρίλιο (1.3)
  - Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (1.4)
  - Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (1.5)
  - Γάντια συγκολλητών (1.6)
  - Γάντια μονωτικά (1.7)
  - Κράνος (2.1)
  - Γυαλιά μάσκα – goggles (3.1)
  - Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία (3.2)
  - Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (3.4)
  - Ασπίδιο προστασίας σε κλαδέματα με βενζινοπρίοιο (3.5)
  - Γυαλιά για οξυγονοκολλητές (3.6)
  - Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές (3.7)
  - Φιλτρομάσκα P1 – δύο δείγματα (4.1)
  - Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3 (4.2)
  - Ανακλαστικό γιλέκο (5.1)
  - Αδιάβροχη ποδιά (5.2)
  - Ποδιά συγκολλητή (5.3)
  - Στολή προστασίας από χημικά (5.4)
  - Γαλότσα (6.1)
  - Σκάφανδρο δύο δείγματα (6.2)
  - Αρβύλα ασφαλείας (6.3)
  - Σαμπό (6.4).
  - Ωτοασπίδες (7.1)
  - Εργαλεία μονωτικά: 1.Κατσαβίδι 1000V PH2, 2.Κατσαβίδι 1000V 4X100, 3. Κατσαβίδι 1000V 5,5X125, 4.Πένσα 1000V 180mm, 5.Κόφτης πλάγιος 1000V 180mm/4mm (7.2).
  - Αντανακλαστικός κώνος σήμανσης (7.4)
  - Νιτσεράδα (7.5).

### **4. Πασχαλίδης Παντελής**

- 4.1 Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
- Τ.Ε.Υ.Δ.
- 4.2 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
- Τεχνική περιγραφή με τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών.
  - Διακήρυξη μελέτης.
  - Τεχνικές προδιαγραφές μελέτης.
  - Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης.
  - Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών.
  - Πιστοποιητικά των προσφερόμενων ειδών.
  - Δηλώσεις συμμόρφωσης των προσφερόμενων ειδών.
  - Γάντια δερματοπάνινα (1.1)
  - Γάντια από PVC (1.2)
  - Γάντια από νιτρίλιο (1.3)
  - Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (1.4)
  - Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (1.5)
  - Γάντια συγκολλητών (1.6)
  - Γάντια μονωτικά (1.7)

- Κράνος (2.1)
- Γυαλιά μάσκα – goggles (3.1)
- Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία (3.2)
- Ασπίδιο προστασίας από υγρά (3.3)
- Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (3.4)
- Ασπίδιο προστασίας σε κλαδέματα με βενζινοπρίοιο (3.5)
- Γυαλιά για οξυγονοκολλητές (3.6)
- Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές (3.7)
- Φιλτρομάσκα P1 (4.1)
- Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3 (4.2)
- Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα (4.3)
- Ανακλαστικό γιλέκο (5.1)
- Αδιάβροχη ποδιά (5.2)
- Ποδιά συγκολλητή (5.3)
- Στολή προστασίας από χημικά (5.4)
- Γαλότσα (6.1)
- Σκάφανδρο (6.2)
- Αρβύλα ασφαλείας (6.3)
- Σαμπό (6.4).
- Ωτοασπίδες (7.1)
- Εργαλεία μονωτικά: 1.Κατσαβίδι 1000V PH2, 2.Κατσαβίδι 1000V 4X100, 3. Κατσαβίδι 1000V 5,5X125, 4.Πένσα 1000V 180mm, 5.Κόφτης πλάγιος 1000V 180mm/4mm (7.2).
- Αντανακλαστικός κώνος σήμανσης (7.4)
- Νιτσεράδα (7.5).
- Καπέλο (7.6)

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψαν τα εξής:

**1. ΕΜ.ΚΑ.ΤΕ. Καραγιάννης Ν. & Σια Ο.Ε.**

1.1 Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

- Δεν προκύπτει το πρόσωπο το οποίο υπογράφει το Τ.Ε.Υ.Δ. αφού δεν υπάρχει το ονοματεπώνυμο στη θέση της υπογραφής προκειμένου να ελεγχθεί το δικαίωμα υποβολής προσφοράς σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας ή με κάποια απόφαση μετά από συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου. Το πρόσωπο που υπογράφει πρέπει να δύναται να δεσμεύει την εταιρεία με την εν λόγω προσφορά κάτι το οποίο στην προκειμένη περίπτωση δεν δύναται να επιβεβαιωθεί καθώς δεν προκύπτει από την υπογραφή και μόνον.

1.2 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»

- Τα γάντια δερματοπάνινα (1.1) δεν καλύπτουν τα πρότυπα για διάσχιση καθώς το προσφερόμενο είδος έχει πρότυπα EN 388 τα 4233 ενώ η μελέτη απαιτεί τουλάχιστον 3142. Επίσης δεν υπάρχει η επιπλέον ενίσχυση δέρματος η οποία θα καλύπτει το μικρό δάκτυλο όπως αυτή υπάρχει για τον αντίχειρα και το δείκτη.
- Τα γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (1.4) δεν καλύπτουν τα πρότυπα για διάτρηση καθώς το προσφερόμενο είδος έχει πρότυπα EN 388 τα 4131 ενώ η μελέτη απαιτεί τουλάχιστον 3122.
- Δεν υπάρχει δείγμα από γάντια μονωτικά (1.7)
- Στο κράνος (2.1), προσφερόμενο δείγμα και τεχνικές του προδιαγραφές, οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος δεν είναι από συνθετικές ίνες αλλά από σκληρό πλαστικό και δεν υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα.
- Δεν υπάρχει δείγμα από Ασπίδιο προστασίας από υγρά (3.3)
- Στη μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές (3.7) δεν υπάρχει στο δείγμα οπτικός δίσκος.
- Το προσφερόμενο ανακλαστικό γιλέκο (5.1) είναι 100% πολυεστερικό και δεν έχει τη σύνθεση των προδιαγραφών της μελέτης 15% βαμβάκι και 85% πολυεστέρας.
- Στην αδιάβροχη ποδιά (5.2) δεν υπάρχουν πουθενά οι προδιαγραφές και τα πρότυπα του προϊόντος.
- Αντί ποδιάς έχουν προσκομιστεί μανσέτες συγκολλητή (5.3).
- Το προσφερόμενο σκάφανδρο (6.2) δεν είναι κατηγορίας S5 όπως η γαλότσα για προστασία δαχτύλων.
- Η προσφερόμενη αρβύλα ασφαλείας (6.3) δεν διαθέτει το σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης σύστημα ταχείας απελευθέρωσης.

- Δεν προσκομίστηκε δείγμα από τις ωτοασπίδες (7.1)
- Δεν προσκομίστηκε δείγμα από τα εργαλεία μονωτικά για τον κόφτη πλάγιο 1000V 180mm/4mm (7.2).
- Το βάρος του προσφερόμενου αντανakλαστικού κώνου σήμανσης (7.4) δεν είναι μεταξύ 2,2 – 2,4 Kgr σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης.
- Το προσφερόμενο σακάκι της νιτσεράδας (7.5) δεν διαθέτει τις σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης δύο εσωτερικές τσέπες.

## 2. Prostasia Safety Equipment Καπράγκος Χρήστος

### 3. Χαράλαμπος Καζαντζίδης & Σια Ο.Ε.

#### 3.1 Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

- Δεν προκύπτει το πρόσωπο το οποίο υπογράφει το Τ.Ε.Υ.Δ. αφού δεν υπάρχει το ονοματεπώνυμο στη θέση της υπογραφής προκειμένου να ελεγχθεί το δικαίωμα υποβολής προσφοράς σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας ή με κάποια απόφαση μετά από συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου. Το πρόσωπο που υπογράφει πρέπει να δύναται να δεσμεύει την εταιρεία με την εν λόγω προσφορά κάτι το οποίο στην προκειμένη περίπτωση δεν δύναται να επιβεβαιωθεί καθώς δεν προκύπτει από την υπογραφή και μόνον.

#### 3.2 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»

- Στα γάντια δερματοπάνινα (1.1) τα συνοδευτικά φυλλάδια έχουν πρότυπα EN 388 τα 3223 (υστερεί σε διάσχιση), το προσκομισθέν είδος 2133 (υστερεί σε τριβή και διάσχιση) ενώ η μελέτη απαιτεί τουλάχιστον 3142. Δηλαδή δεν καλύπτονται τα πρότυπα ούτε στα έντυπα ούτε στο προσκομισθέν είδος. Επίσης δεν υπάρχει η επιπλέον ενίσχυση δέρματος η οποία θα καλύπτει το μικρό δάκτυλο όπως αυτή υπάρχει για τον αντίχειρα και το δείκτη.
- Τα γάντια από PVC (1.2) δεν καλύπτουν τα πρότυπα για διάσχιση καθώς το προσφερόμενο είδος έχει πρότυπα EN 388 τα 4211 ενώ η μελέτη απαιτεί τουλάχιστον 4121.
- Τα γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (1.4) σύμφωνα με το προσφερόμενο είδος δεν καλύπτουν τα πρότυπα για διάτρηση καθώς το προσφερόμενο είδος έχει πρότυπα EN 388 τα 4121 ενώ η μελέτη απαιτεί τουλάχιστον 3122.
- Στο προσφερόμενο κράνος (2.1) οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος δεν είναι από συνθετικές ίνες αλλά από σκληρό πλαστικό, η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα δεν γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί, στον ιμάντα προσώπου δεν υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται και δεν υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα.
- Δεν έχει προσκομισθεί ασπίδιο προστασίας από υγρά (3.3).
- Στο κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (3.4) και όσον αφορά το κράνος οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος δεν είναι από συνθετικές ίνες αλλά από σκληρό πλαστικό, η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα δεν γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί, στον ιμάντα προσώπου δεν υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται και δεν υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα.
- Στα γυαλιά για οξυγονοκολλητές (3.6) δεν υπάρχουν τυπωμένες οι προδιαγραφές και τα πρότυπα ούτε στους οπτικούς δίσκους ούτε στο σκελετό.
- Δεν έχει προσκομιστεί μάσκα ολόκληρου προσώπου (4.3)
- Το προσφερόμενο ανακλαστικό γιλέκο (5.1) είναι 100% πολυεστερικό και δεν έχει τη σύνθεση των προδιαγραφών της μελέτης 15% βαμβάκι και 85% πολυεστέρας.
- Στην αδιάβροχη ποδιά (5.2) δεν υπάρχουν προδιαγραφές και ακολουθούμενα πρότυπα.
- Στο σκάφανδρο το ένα από τα δύο δείγματα (6.2) δεν έχει προστατευτικό δακτύλων.
- Τα προσφερόμενα αρβύλα ασφαλείας (6.3) δεν διαθέτουν σύστημα ταχείας απελευθέρωσης
- Το προσφερόμενο είδος σαμπό (6.4) έχει ραφές και είναι παπούτσι σε αντίθεση με τις προδιαγραφές της μελέτης.
- Στον προσφερόμενο αντανakλαστικό κώνο σήμανσης (7.4) δεν υπάρχουν προδιαγραφές και πρότυπα ενώ το ύψος (0,43 εκ.) και το βάρος (περί τα 0,5 χgr.) δεν συμφωνούν με τις απαιτήσεις της μελέτης.
- Στην προσφερόμενη νιτσεράδα (7.5) το σακάκι δεν έχει διπλή πατιλέτα ούτε δύο εσωτερικές τσέπες.
- Δεν προσκομίστηκε καπέλο (7.6).

## 4. Πασχαλίδης Παντελής

## 4.1 Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

- Στο Τ.Ε.Υ.Δ. στο μέρος ΙΙ και στις «Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα» εκλείπουν πληροφορίες όπως ημερομηνία και τόπος γέννησης και ταχυδρομική διεύθυνση καθώς όλες οι άλλες πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, θέση/ενεργών υπό την ιδιότητα, τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λαμβάνονται από την προηγούμενη σελίδα εκ του γεγονότος ότι πρόκειται για ατομική επιχείρηση.

## 4.2 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»

- Στα γάντια δερματοπάνα (1.1) δεν υπάρχει η επιπλέον ενίσχυση δέρματος η οποία θα καλύπτει το μικρό δάκτυλο όπως αυτή υπάρχει για τον αντίχειρα και το δείκτη.
- Το προσφερόμενο ανακλαστικό γιλέκο (5.1) είναι 100% πολυεστερικό και δεν έχει τη σύνθεση των προδιαγραφών της μελέτης 15% βαμβάκι και 85% πολυεστέρα.
- Τα προσφερόμενα αρβύλα ασφαλείας (6.3) δεν διαθέτουν σύστημα ταχείας απελευθέρωσης.
- Στην προσφερόμενη ντισεράδα (7.5) το σακάκι δεν έχει δεύτερη εσωτερική τσέπη.

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, εκτός αυτών που απερρίφθησαν για τους παραπάνω λόγους. Συγκεκριμένα:

α. Η προσφορά του «**Prostasia Safety Equipment Καπράγκος Χρήστος**» είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.

β. Οι προσφορές των 1.«**ΕΜ.ΚΑ.ΤΕ. Καραγιάννης Ν. & Σια Ο.Ε.**», 2. «**Χαράλαμπος Καζαντζίδης & Σια Ο.Ε.**» και 3. «**Πασχαλίδης Παντελής**» δεν είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της εν λόγω προμήθειας.

5. Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, των προσφερόντων που έγιναν δεκτοί κατά τα παραπάνω. Οι προσφερόμενες τιμές με Φ.Π.Α των διαμορφώνονται ως εξής:

<b>A/A</b>	<b>Όνοματεπώνυμο</b>	<b>Οικονομική προσφορά σε ευρώ</b>
1.	<b>Prostasia Safety Equipment Καπράγκος Χρήστος</b>	25.475,18

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθ. 26052/30-11-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την υπ' αριθ. 777/5-11-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικεία Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

Την ανάδειξη του **Prostasia Safety Equipment Καπράγκος Χρήστος** ως προσωρινού αναδόχου της «προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας έτους 2018» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.... »

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. Αποφ. 7/2019

Η Οικονομική Επιτροπή μετά διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 & του Ν.4412/2016.
2. Το Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες,
3. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 363/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 4080/14-1-2019 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης (ΑΔΑ 698ΦΟΡ1Γ-ΛΔΟ).
4. το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018
5. το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ18REQ003952464

6. την υπ'αριθμ. 777/23560/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου με α/α 1 & 2 αριθμούς καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων με ΑΔΑΜ 18REQ003954227 για το έτος 2018
7. την υπ'αριθμ. 53/673/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου με α/α 1 αριθμούς καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων για το έτος 2019
8. την αριθμ. μελ. 4/2018 μελέτη της Δ/σης Περιβάλλοντος –καθαριότητας και ποιότητας Ζωής
9. την υπ' αριθμ 184/2018 Α.Ο.Ε & την υπ'αριθμ. 26052/30-11-2018 (18PROC004099056) διακήρυξη
10. το υπ' αριθ. 27209/14-12-2019 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών & αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής διαγωνισμού

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ'αριθμ. 27209/14-12-2019 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών & αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας έτους 2018», αριθμ μελ 4/2018, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσης.

2. Εγκρίνει το αποτέλεσμα της διαδικασίας όπως αυτό εμφανίζεται στο ως άνω πρακτικό:

Α. απορρίπτοντας τις προσφορές των 1.«**ΕΜ.ΚΑ.ΤΕ. Καραγιάννης Ν. & Σια Ο.Ε.**», 2. «**Χαράλαμπος Καζαντζίδης & Σια Ο.Ε.**» και 3. «**Πασχαλίδης Παντελής**», καθώς δεν είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της εν λόγω προμήθειας και

Β. αναδεικνύοντας προσωρινό ανάδοχο- μειοδότη για την «Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας έτους 2018» τον **Prostasia Safety Equipment Καπράγκος Χρήστος**, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ήτοι 25.475,18 € με ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2019.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος	Βύρλιος Μάρκος Γεώργιος Θεοδοσιάδης Ευσταθιος Κατσιδης Καϊδης Αποστολος Φώτιος Ιορδανίδης Στέφανος Μπίγγας Γεωργιος Καραϊσκος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ