

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ**Αριθμ. Απόφ. 314/2019****Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της 20^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Στην Πτολεμαΐδα **σήμερα 20-12-2019 ημέρα Παρασκευή** και ώρα 17:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **26451/16-12-2019** πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Εορδαίας .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χαρακτσή Ιωάννης
2. Ορφανίδης Δημήτρης
3. Καϊδου Άννα
4. Καρακασίδης Δημήτρης
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος
6. Κεσκερίδης Χρήστος
7. Αντωνιάδου Μαρία
8. Τσεχελίδης Δημήτρης
9. Κάλφας Παναγιώτης
10. Αντωνιάδης Κυριάκος
11. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
12. Πράπα Αναστασία
13. Φουρκιώτης Νικόλαος
14. Τερζοπούλου Αθηνά
15. Μίχος Κωνσταντίνος
16. Σίσσιος Μιχάλης
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος
18. Δίκας Ιωάννης
19. Τσάγια Ειρήνη
20. Τραχανάς Δημήτρης
21. Μπίγγας Στέφανος
22. Κωτσίδης Στέφανος
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος
24. Μαυρίδου Μάρθα
25. Σολαχίδου Βασιλική

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μωυσιάδης Στυλιανός

26. Τουρτούρης Αθανάσιος
27. Καραβασίλης Ιωάννης
28. Σπόντης Δημήτριος
29. Σεβαστού Ζαφειρούλα
30. Παπαχρήστου Αναστάσιος
31. Χόλμπα Αντωνία
32. Ανδρονικίδου Ιωάννα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Φούφα , ,Άγιος Χριστόφορος, Γαλάτειας, Φούφα, Εμπόριο ,Ανατολικό καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας , προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση .

.....
 Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Κάλφα Παναγιώτη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που όλοι οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι δέχθηκαν να συζητηθεί έθεσε υπόψη του σώματος την 2/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την «Τροποποίησης Κανονισμού Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων» για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1β του Ν. 3852/10 και συγκεκριμένα αναφέρει :

Με την υπ.αριθμ. 130/2015 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εορδαίας ενέκρινε τον κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων. Ζητείτε η τροποποίηση ως προς την παρ. 10 του άρθρου 4 του Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων με προσθήκη της παρακάτω παραγράφου λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προδιαγραφές που παραθέτονται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος:

• **Ανεμοφράκτες (προστατευτικά πετάσματα)**

Επιτρέπονται μόνο σε κοινόχρηστους χώρους που παραχωρούνται για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και σύμφωνα με τα εξής:

Είναι κινητοί, τοποθετούνται προαιρετικά , περιμετρικά και εντός του κοινόχρηστου χώρου κατάληψης. Θα έχουν ύψος έως 1.80μ και πλευρικό μήκος έως 1,20μ. (διαστάσεις ενός τεμαχίου) με στοιχεία διαφανούς άθραυστου υλικού.

Εφόσον οι ανεμοφράκτες έχουν μήκος μεγαλύτερο των 5 μέτρων θα πρέπει να διακόπτονται με κενό 1 μέτρου.

Ο χρωματισμός τους θα είναι ανάλογος με αυτά που ισχύουν σε πλατείες και πεζοδρόμους.

Θα μπορούν να τοποθετούνται σε πεζοδρομία με πλάτος **τουλάχιστον 4 μέτρα**.

Απαγορεύεται η συνένωση ανεμοφρακτών με άλλες κατασκευές (νάιλον, τέντες κλπ) με σκοπό τη δημιουργία περικόλειστου χώρου.

Από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος ορίζονται τα ακόλουθα :

- Οι ζαρντινιέρες και τα διαχωριστικά (windscreens) ως στοιχείο του αστικού εξοπλισμού των καταστημάτων συντελούν στον εξωραϊσμό και στην αισθητική βελτίωση των υπαίθριων χώρων του Δήμου καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η τοποθέτησή τους δεν πρέπει να υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και να τους στερεί ζωτικό χώρο, ούτε να αλλοιώνει την εικόνα της πόλης με αυθαίρετες κατασκευές και καταλήψεις, αλλά να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργικότητα των κοινόχρηστων χώρων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προστατεύονται τα περιβαλλοντικά στοιχεία και να αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα στοιχεία της πόλης, ώστε να διασφαλίζεται:

1. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης,

2. Η αισθητική βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων,

3. Η ασφάλεια και η προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ),

4. Η ανάπτυξη και η διεύρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, προτείνεται ο καθορισμός των προδιαγραφών των ζαρντινιερών και των διαχωριστικών (windscreens), που τοποθετούνται στο κοινόχρηστο χώρο της κεντρικής πλατείας Πτολεμαΐδας καθώς και των απαραίτητων προϋποθέσεων λειτουργικότητας που πρέπει να υφίστανται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, ως εξής:

Τεχνικές προδιαγραφές ζαρντινιερών

Οι ζαρντινιέρες να έχουν σχήμα παραλληλόγραμμο, διαστάσεων : μήκος έως 1,00 μ., ύψος έως 0,40 μ. και πλάτος έως 0,30 μ., με στρογγυλεμένες και όχι αιχμηρές ακμές. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων επί των ζαρντινιερών. Επιπλέον, να είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας και υψηλής αντοχής υλικά,

- από τσιμέντο, ή
- από επεξεργασμένο ξύλο χρώματος φυσικού ή οποιοδήποτε άλλο καλαίσθητο υλικό τύπου Fiberstone κλπ., χρώματος άσπρου ή γκρι ή εσπρέσσο, ή
- από μάρμαρο χρώματος λευκού, ή
- από φυσική πέτρα, ή
- από αλουμινίου λαμαρίνα που να βάφεται στο χρώμα του σκελετού των διαχωριστικών.

Συνημμένα, ενδεικτικές φωτογραφίες των ζαρντινιερών.

Η τοποθέτηση στοιχείων εξοπλισμού θα πρέπει να εναρμονίζεται με τη συνολική αισθητική και λειτουργική οργάνωση του χώρου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, (Δ/ση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής).

Αποκλείονται εντελώς οι αμιαντοτσιμεντένιες, οι σιδερένιες, οι τσιμεντένιοι σωλήνες αποχέτευσης, οι υδατοδεξαμενές (ντεπόζιτα, μεταλλικά βαρέλια) και η κάθε είδους κατασκευή από ευτελή πλαστικά και επικίνδυνα υλικά, ώστε να αποφεύγεται η γρήγορη φθορά.

Με ευθύνη και δαπάνη των ιδιωτών – ενδιαφερομένων οι ζαρντινιέρες θα φυτεύονται με φυτά ή θάμνους, αφού προηγηθεί τοποθέτηση κεραμιδιού στο εσωτερικό τους με την κυρτή επιφάνεια προς επάνω σε κάθε οπή της ζαρντινιέρας και πλήρωση με χώμα, άμμο και κοπριά σε αναλογία 2 : 1 : 1,

αντίστοιχα. Θα ποτίζονται τακτικά όταν χρειάζεται, θα καθαρίζονται και θα διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Η φροντίδα των φυτών και η συντήρηση ή αντικατάσταση των ζαρντινιερών σε περίπτωση φθοράς αποτελούν υποχρέωση του καταστήματος ή του ιδιοκτήτη.

Οι ζαρντινιέρες κάθε καταστήματος να είναι ομοιόμορφες ως προς τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής. Το συνολικό ύψος (φυτού – ζαρντινιέρας) από την επιφάνεια του πεζοδρομίου (πλακόστρωτο ή άλλο υλικό επίστρωσης) δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 1,20μ συμπεριλαμβανομένης της επικαθήμενης ζαρντινιέρας και των φυτών ή θάμνων που θα είναι επιλογής των αιτούντων (ετήσια ή πολυετή φυτά). **Τεχνητά φυτά δεν επιτρέπονται.** Οι ζαρντινιέρες τοποθετούνται επί του δαπέδου του κοινοχρήστου χώρου, χωρίς να προκαλείται οποιαδήποτε αλλοίωση ή φθορά του. Μετά την προσωρινή ή οριστική απομάκρυνση των, δεν μπορεί να παραμένουν ή να εξέχουν στοιχεία στο δάπεδο του κοινόχρηστου χώρου, ενώ σε περίπτωση που προκλήθηκε φθορά, η ευθύνη αποκατάστασης βαρύνει τον υπεύθυνο λειτουργίας του καταστήματος ή τον ιδιοκτήτη αυτού.

Προϋποθέσεις λειτουργικότητας που πρέπει να υφίστανται:

Οι ζαρντινιέρες επιτρέπονται ως μεμονωμένα διακοσμητικά στοιχεία στον υπαίθριο κοινόχρηστο χώρο, που συμβάλλουν στην αύξηση της φυτικής κάλυψης στην πόλη. Δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ή να προξενούν φθορές σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διαμόρφωσης ή φύτευσης. Η χωροθέτηση των ζαρντινιερών στον κοινόχρηστο χώρο, για κατάσταση υγειονομικού ενδιαφέροντος, γίνεται εντός του εγκεκριμένου, από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου, χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Οι ζαρντινιέρες δεν επιτρέπεται να μετατρέπονται και να χρησιμοποιούνται ως χρηστικά αντικείμενα εξυπηρέτησης όρθιων, περαστικών κλπ., με αποτέλεσμα την επέκταση του ωφέλιμου χώρου του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρείται αυθαίρετη η χρήση του

κοινόχρηστου χώρου και εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία (απομάκρυνση αντικειμένων, επιβολή τέλους, ανάκληση άδειας). Η διάταξη των ζαρντινιέρων, επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών. Γενικά απαγορεύεται η τοποθέτηση ζαρντινιερών κάθετα προς την πορεία κίνησης των πεζών. Να λαμβάνεται μέριμνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση των κατοίκων στις εισόδους των οικοδομών και διαφυγή των, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Διαχωριστικά – ανεμοθραυστες – υαλοπετάσματα

Τα διαχωριστικά σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία όπως είναι οι ομπρέλες και οι φυτεμένες ζαρντινιέρες, δίνουν μια ξεχωριστή αισθητική στο χώρο, ενώ παράλληλα προστατεύουν από αέρα, ήλιο και βροχή, με αποτέλεσμα την άνεση και πολυτέλεια που μας προσφέρει τόσο το ξύλο όσο και ευγενές μέταλλο (αλουμίνιο) και το κρύσταλλο. Σε όλες τις χώρες τις Ευρώπης χρησιμοποιούνται αντιανέμια και διαχωριστικά σε εστιατόρια, καφέ.

Προδιαγραφές Διαχωριστικών (windscreens):

Αλουμίνιο

Διαστάσεις στοιχείων (Διαχωριστικών)

Τα διαχωριστικά κατασκευάζονται σε τυποποιημένες διαστάσεις σε πλάτος 100cm - 200cm. Το συνολικό ύψος ζαρντινιέρας και διαχωριστικού δεν ξεπερνά τα 180cm από το έδαφος. Υπάρχει διαχωριστικό μέταλλο (τραβέρσα) σε 0,80 έως 1,00μ για την καλύτερη στήριξη του διαχωριστικού. Η θέση τους καθορίζεται από την επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων στον κοινόχρηστο χώρο (πλατείες, πεζόδρομοι) και είναι τοποθετημένα στις τέσσερις άκρες του χώρου κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων, σε Γ διάταξη. Αυτή η τοποθέτηση προσφέρει και καλύτερη στήριξη των

διαχωριστικών και οριοθετεί την περιοχή των καταστημάτων στους κοινόχρηστους χώρους.

Σκελετός / Κρύσταλλα / Λάστιχα Στήριξης Κρυστάλλων/Βαφή

Ο σκελετός κατασκευάζεται από ειδικό κράμα αλουμινίου, όπου οι συνδέσεις γίνονται από εξαρτήματα NYLON και βίδες INOX. Η βαφή του σκελετού προτείνεται να είναι ηλεκτροστατική με πολυεστερική «πούδρα» σε χρώματα πράσινου κυπαρίσσι, γκρι, μαύρου, αποχρώσεις ξύλου (καρυδιά, καστανιά, δρυς, όρεγκον κ.λ.π.). Τα κρύσταλλα του επάνω τμήματος να είναι σε φόρμα ημικυκλίου, ασφαλείας (SECURITE) 5mm. Στο κάτω τμήμα τοποθετείται κρύσταλλο ασφαλείας (SECURITE) 5mm μέχρι τη ζαρντιέρα. Τα λάστιχα είναι από προφίλ σε σχήμα Π, από ελαστομερές υλικό το οποίο δεν παγώνει (κρυσταλλώνει) στις καιρικές συνθήκες.

Στήριξη Διαχωριστικών

Οι συνδέσεις των διαχωριστικών μεταξύ τους γίνονται από ειδικά προφίλ αλουμινίου σε δύο σημεία του στοιχείου. Η στήριξη των διαχωριστικών επιτρέπεται μόνο επί της ζαρντιέρας και όχι επί του εδάφους και γίνεται με ανοξείδωτα μπουλόνια ή με οποιαδήποτε ισχυρή συναρμογή μεταξύ των δύο στοιχείων, ώστε να αποφευχθεί ο διαχωρισμός τους.

Ξύλο

Διαστάσεις στοιχείων (Διαχωριστικών)

Τα διαχωριστικά κατασκευάζονται σε τυποποιημένες διαστάσεις σε πλάτος 100cm - 200cm. Το συνολικό ύψος ζαρντιέρας και διαχωριστικού δεν ξεπερνά τα 180cm από το έδαφος.

Κατασκευασμένα από ξύλο π.χ. πάχους 5×5 cm και υποδοχή έτοιμη για τζάμι triplex. Η θέση τους καθορίζεται από την επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων στον κοινόχρηστο χώρο (πλατείες , πεζόδρομοι) και είναι τοποθετημένα στις τέσσερις άκρες του χώρου κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων, σε Γ διάταξη. Αυτή η τοποθέτηση προσφέρει και

καλύτερη στήριξη των διαχωριστικών και οριοθετεί την περιοχή των καταστημάτων στους κοινόχρηστους χώρους.

Σκελετός / Κρύσταλλα /Βαφή

Ο σκελετός κατασκευάζεται από εμποτισμένο σκληρό ξύλο εξωτερικής χρήσης όπως η δρυς, η ακακία, η καστανιά και διάφορα εξωτικά ξύλα (τικ, μαόνι, μεράντι κ.λ.π.)

Η βαφή του σκελετού γίνεται με εμποτισμό και με επικάλυψη βερνικιού υψηλού βαθμού προστασίας από την βροχή, τον ήλιο, τον αέρα και τους μύκητες.

Το χρώμα προτείνεται να είναι σε χρώματα πράσινου κυπαρίσσι, αποχρώσεις ξύλου (καρυδιά, καστανιά, δρυς, όρεγκον κ.λ.π.).

Τα κρύσταλλα να είναι ασφαλείας (SECURITE) 5mm μέχρι τη ζαρντινέρα.

Στήριξη Διαχωριστικών

Οι συνδέσεις των διαχωριστικών μεταξύ τους γίνονται από ειδικά προφίλ με αλουμίνιο ή ανοξείδωτο ή σιδερένιο με ειδική επεξεργασία (επινικέλωση, θερμό γαλβάνισμα) σε δύο σημεία του στοιχείου. Η στήριξη των διαχωριστικών επιτρέπεται μόνο επί της ζαρντινέρας και όχι επί του εδάφους και γίνεται με ανοξείδωτα μπουλόνια ή με οποιαδήποτε ισχυρή συναρμογή μεταξύ των δύο στοιχείων, ώστε να αποφευχθεί ο διαχωρισμός τους.

Ο στόχος αυτής της παρέμβασης είναι η αισθητική αναβάθμιση των υπαίθριων χώρων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και την δημιουργία αίσθησης άνεσης σε όσο το δυνατόν περισσότερες ηλικιακές ομάδες των κατοίκων του Δήμου.

Προϋποθέσεις λειτουργικότητας που πρέπει να υφίστανται

Τα διαχωριστικά θα πρέπει να είναι καλαίσθητα σε πλήρη αρμονία με το αστικό περιβάλλον της πόλης και να δίνουν ένα ξεχωριστό τόνο στην πλατεία της Πτολεμαΐδας.

Δεν πρέπει να περιλαμβάνουν τα διαχωριστικά:

Ανοιγόμενη πόρτα μεταξύ των διαχωριστικών αντιανεμικών χωρισμάτων.

Ζαρντινέρα από διαμορφωμένη σιδερένια ή γαλβανιζέ.

Λάστιχα ειδικού προφίλ που χρησιμοποιούνται για την στεγανοποίηση από τον αέρα του χώρου που περιβάλλεται από τα διαχωριστικά και τοποθετείται κυρίως στα ευθύγραμμα τμήματα των διαχωριστικών μεταξύ των συνδέσεων της κατασκευής ούτως ώστε να μην δημιουργείται φράγμα αέρος για τους καθημένους.

Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα υπέρυθρης ακτινοβολίας (Infrared) τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν στον σκελετό των διαχωριστικών και να χρησιμοποιηθούν σαν μέσω θέρμανσης του εξωτερικού χώρου που περιβάλλεται από τα διαχωριστικά αντιανεμικά χωρίσματα.

Επισημαίνουμε ότι κατά την έκδοση άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν δηλώσεις στατικής επάρκειας των διαιρούμενων κατασκευών (ομπρέλες, διαχωριστικά)

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ.Αποφ. 314/2019

Το ΔΣ μετά τις τοποθετήσεις των ΔΣ οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας απόφασης και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου, τις αναφερόμενες διατάξεις καθώς και την 2/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Την τροποποίηση Κανονισμού Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων και συγκεκριμένα την προσθήκη στην παρ. 10 του άρθρου 4 όλα όσα αναφέρονται στο εισηγητικό της απόφασης αυτής καθώς και τις προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας κ. Νικολαΐδης, οι ΔΣ. Κοκκινίδης, Τερζοπούλου, Τραχανάς, Ταϊρίδης, Μίχος, Κωτσίδης, Μπίγγας, Δίκας, Τσάγια ψήφισαν κατά της απόφασης.

Η Δ.Σ. Σολαχίδου Βασιλική ψήφισε λευκό.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 314/2019

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
Ο Δήμαρχος **Τα Μέλη**
Πλακεντάς Παναγιώτης

Χαρακτσής Ιωάννης
Ορφανίδης Δημήτρης
Καιΐδου Άννα
Καρακασίδης Δημήτρης
Λόφτσαλης Αναστάσιος
Κεσκερίδης Χρήστος
Αντωνιάδου Μαρία
Τσεχελίδης Δημήτρης
Κάλφας Παναγιώτης
Σιδηρόπουλος Κοσμάς
Αντωνιάδης Κυριάκος
Πράπα Αναστασία
Φουρκιώτης Νικόλαος
Τερζοπούλου Αθηνά
Μίχος Κωνσταντίνος
Σίσσιος Μιχάλης
Ταϊρίδης Χρύσανθος
Δίκας Ιωάννης
Τσάγια Ειρήνη
Τραχανάς Δημήτρης
Μπίγγας Στέφανος
Κωτσίδης Στέφανος
Κοκκινίδης Ευστάθιος
Μαυρίδου Μάρθα
Σολαχίδου Βασιλική
Τουρτούρης Αθανάσιος
Καραβασίλης Ιωάννης
Σπόντης Δημήτριος
Σεβαστού Ζαφειρούλα
Παπαχρήστου Αναστάσιος
Χόλμπα Αντωνία
Ανδρονικίδου Ιωάννα

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου

Χαρακτσής Ιωάννης