

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 158/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 19^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 7-6-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, διεξήχθη, με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ. 11803/2-6-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των διατάξεων: : α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ33506/28-5-2021 (ΦΕΚ Β' 2233), β) της υπ' αριθμ. 163/10556/1-6-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων Δήμου Εορδαίας ».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Κυριάκος Αντωνιάδης
3. Σπόντης Δημήτριος
4. Στέφανος Μπίγγας
5. Ευστάθιος Κοκκινίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπούλου
3. Δημήτρης Τσεχελίδης
4. Ζαφειρούλα Σεβαστού

Ο κος. Δημ Καρακασίδης δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος. Δημ. Τσεχελίδης.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Νικ Φουρκιωτη, ο οποίος ανέφερε ότι με το υπ' αριθμ. 11422/31-05-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών μας διαβιβάστηκε το υπ' αριθμ. 11413/31-05-2021 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εργασιών το οποίο, για το έργο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας» αναφέρονται τα εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ταχ. Δ/ση: 1^ο χλμ. Πτολεμαΐδας - Ασβεστόπετρας

Τ.Κ. 50200

Πληροφορίες: Σάββας Νικολιάς

Τηλέφωνο: 24630 27066 – 24630 27088

F A X: 24630 27066 – 24630 27088

Ηλεκτρονικό niksav@ptolemaida.gr

ταχυδρομείο:

Πτολεμαΐδα

31-05-2021

Αρ. πρωτ:

11413

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»**Αναδόχου:** «ΚΙΑΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & Σια Ε.Ε.»**Συνολικής δαπάνης:** 119.347,36 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Στην Πτολεμαΐδα την Παρασκευή 28-05-2021 οι υπογράφοντες:

1. Ηλιάννα Παπαδοπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Εορδαίας, Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. Γεώργιος Παπαδόπουλος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ της Τ.Υ. του Δήμου Εορδαίας
3. Ειρήνη Τσαντσαρίδου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ της Τ.Υ. του Δήμου Εορδαίας

που αποτελούμε την επιτροπή που συστάθηκε με την με αριθμ. 91/05-04-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας για την οριστική παραλαβή των εργασιών της εργολαβίας της επικεφαλίδας,

Έχοντας υπόψη:

- α) τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων
 - β) τα συμβατικά τεύχη του έργου
 - γ) τη μελέτη του έργου
 - δ) την από 17-01-2020 βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών (βεβαίωση περάτωσης με αρ. πρωτ. 1194/20-01-2020
 - ε) την τελική επιμέτρηση των εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο την 21-01-2020, ελέγχθηκε και υπογράφηκε από τον επιβλέποντα τις οικοδομικές εργασίες, Σάββα Νικολιά, Πολιτικό Μηχανικό, την 22-01-2020 . Θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Κατασκευών Γεώργιο Τσακιρίδη, Τοπογράφο Μηχανικό με Α, β', την 22-01-2020.
 - στ) Την υπ' αριθμό 161/21-07-2020 ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου
 - ζ) τις εντολές της Υπηρεσίας
- πήγαμε επί τόπου των έργων και

Προβήκαμε

παρουσία και του εκπροσώπου του αναδόχου και Γεωργίου Κίλα στην ποιοτική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και βάσει των συμβατικών τευχών της εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών της.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- (1) Το «Δελτίο των κυρίων στοιχείων του έργου» που συνοδεύει το παρόν πρωτόκολλο παρέχει συνοπτικά και το ιστορικό του.
- (2) Η συνολική δαπάνη των εκτελεσθεισών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ **12.369,47 €** (δαπάνη αξίας εργασιών με Γ.Ε. & Ε.Ο. μόνο και αφαιρούμενης της έκπτωσης) που αναλύεται ως εξής:
- | | | | |
|-----|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| α) | 5.200,78 € | «Οδικά Έργα - Χωματουργικά», | Αρχική Σύμβαση |
| β) | 42.447,51 € | «Οδικά Έργα – Τεχνικά Έργα», | Αρχική Σύμβαση |
| γ) | 2.271,50 € | «Οδικά Έργα - Οδοστρωσία», | Αρχική Σύμβαση |
| δ) | 11.025,01 € | «Οδικά Έργα - Ασφαλτικά», | Αρχική Σύμβαση |
| ε) | 2.311,05 € | «Οδικά Έργα – Σήμανση - Ασφάλιση», | Αρχική Σύμβαση |
| στ) | 2.931,14 € | «Υδραυλικά Έργα», | Αρχική Σύμβαση |
| ζ) | 3.578,98 € | «Οδικά Έργα - Χωματουργικά», | 1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση |
| η) | 7.622,21 € | «Οδικά Έργα – Τεχνικά Έργα», | 1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση |
| θ) | 4.177,81 € | «Υδραυλικά Έργα», | 1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση |
| ι) | 14.681,88 € | «Ε.Ο. & Γ.Ε. 18,00%» και | |
| ια) | 23.099,49 € | «Φ.Π.Α. 24%» | |

Το έργο στο σύνολο του θεωρούμενο κατασκευάστηκε σύμφωνα προς την εγκεκριμένη μελέτη του, τα δε κύρια τμήματα του σε φυσικές μονάδες είναι αυτά που παρουσιάζονται στη συνημμένη με το παρόν τελική επιμέτρηση

Αρχική Σύμβαση

α/α	Περιγραφή εργασίας	Κωδ. άρθρου	Α.Τ.	μ.μ.	Τελική ποσότητα	Ολογράφως
1. ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1.1. Χωματουργικά						
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	ΝΑΟΔΟ Α01	1	m3	240,00	Διακόσια σαράντα
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α02.1	2	m3	313,89	Τριακόσια δεκατρία και ογδόντα εννέα εκατοστά
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρόδι ορυγμάτων	ΝΑΟΔΟ Α04.3	3	m3	0,00	Μηδέν
4	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος έως και 4,0 m	ΝΑΟΔΟ Α05.1	4	m3	16,90	Δεκαέξι και ενενήντα εκατοστά
5	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	ΝΑΟΔΟ Α10	5	m	36,49	Τριάντα έξι και σαράντα εννέα εκατοστά
6	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	ΝΑΟΔΟ Α19	6	m3	655,36	Εξακόσια πενήντα πέντε και τριάντα έξι εκατοστά
7	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α20	7	m3	1.139,36	Χίλια εκατόν τριάντα εννέα και τριάντα έξι εκατοστά
8	Ρεύμα 2: Απόβλητα Καθαίρεσης – Μικτά Ρεύματα Υλικών	N.01	NT 1	τον	0,00	Μηδέν
1.2. Τεχνικά έργα						
9	Εκσκαφή θεμελιών τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	8	m3	712,92	Επτακόσια δώδεκα και ενενήντα δύο εκατοστά
10	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	ΝΑΟΔΟ Β04.1	9	m3	33,01	τριάντα τρία και ένα εκατοστό
11	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΝΑΟΔΟ Β04.2	10	m3	153,36	Εκατόν πενήντα τρία και τριάντα έξι εκατοστά
12	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	ΝΑΟΔΟ Β29.1.1	11	m3	37,39	Τριάντ απτά και τριάντα εννέα εκατοστά
13	Κατασκευή ρειθρών, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	12	m3	7,76	Επτά και εβδομήντα έξι εκατοστά

14	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.5	13	m3	210,93	Διακόσια δέκα και ενενήντα τρία εκατοστά
15	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.4	14	m3	2,49	Δύο και σαράντα εννέα εκατοστά
16	Καλωβίσιος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	15	kg	22.633,24	Είκοσι δύο χιλιάδες και εβδοκόντα εννιά τρία και είκοσι τέσσερα εκατοστά
17	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Β36	16	m2	590,37	Πεντακόσια ενενήντα και τριάντα πέντε εκατοστά
18	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	17	m	215,03	Διακόσια δεκαπέντε και τρία εκατοστά
19	Γεωφάσμα διαχωρισμού	ΝΑΟΔΟ Β64.2	18	m2	379,42	Εριακόσια εβδομήντα εννέα και σαράντα δύο εκατοστά
20	Υποστηρίγματα φρεσάτια αμοσπράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεσάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)	ΝΑΟΔΟ Β66.1	19	τεμ	6,00	Έξι
21	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	ΝΑΟΔΟ Β81	20	m2	157,15	Εκατόν πενήντα επτά και δεκαπέντε εκατοστά
22	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεσάτιου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΝΑΟΔΟ Β85	21	τεμ	0,00	Μηδέν
1.3. Οδοστρώση						
23	Υπόβαση οδοστρώσεως συμπεκνόμενου πάχους 0,10 m	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	22	m2	1.093,75	Χίλια ενενήντα τρία και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά
24	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Γ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	23	m2	1.093,75	Χίλια ενενήντα τρία και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά
1.4. Ασφαλτικά						
25	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	24	m2	1.093,75	Χίλια ενενήντα τρία και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά
26	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπεκνόμενου πάχους 0,05 m	ΝΑΟΔΟ Δ05.1	25	m2	1.093,75	Χίλια ενενήντα τρία και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά
27	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπεκνόμενου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	26	m2	1.093,75	Χίλια ενενήντα τρία και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά
1.5. Σήμανση - Ασφάλιση						
28	Σιδηροσωλήνες κηλιδομάτων	ΝΑΟΔΟ Ε04.1	27	m	0,00	Μηδέν
29	Σιδηρά κηλιδομάτια	ΝΑΟΔΟ Ε04.2	28	kg	957,09	Ενιακόσια πενήντα επτά και εννέα εκατοστά
30	Περίφραξη μέσου ύψους τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46 m	ΝΑΟΔΟ Ε05.1	29	m	36,49	Εξήντα έξι και σαράντα εννέα εκατοστά
31	Πινακίδες επικινδύνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΝΑΟΔΟ Ε09.1	30	τεμ	2,00	Δύο
32	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	31	τεμ	10,00	Δέκα
33	Στόλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 (1 1/2")	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	32	τεμ	8,00	Οκτώ
2. ΤΑΡΑΧΑΙΙΚΑ ΕΡΓΑ						
2.1. Σωληνώσεις δικτύου						
34	Καλωμματα φρεσάτιων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΝΑΥΔΡ 11.01.02	33	kg	100,00	Εκατό
35	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου D 160mm	ΝΑΥΔΡ 12.13.02.07	34	m	25,15	Είκοσι πέντε και δεκαπέντε εκατοστά
36	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U ονομαστικής πίεσης 6 atm ονομαστικής διαμέτρου D 200mm	ΝΑΥΔΡ 12.13.01.08	35	m	15,00	Δεκαπέντε
37	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 αντοχής 120 ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.04	NT2	m	57,00	Πενήντα επτά
38	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 αντοχής 120 ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.05	NT3	m	13,00	Δεκατρία
1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών						
1. ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1.1. Χωματοουργικά						

6	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	ΝΑΟΔΟ Α19	6	m3	169,52	Εκατόν εξήντα εννέα και πενήντα δύο εκατοστά
8	Ρεύμα 2: Απόβλητα Καθαίρεσης – Μικτά Ρεύματα Υλικών	N.01	NT1	τον	995,56	Ενιακόσια ενενήντα πέντε και πενήντα έξι εκατοστά
1.2. Τεχνικά έργα						
9	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	8	m3	729,85	Επτακόσια είκοσι εννέα και ογδόντα τέντε εκατοστά
13	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεων πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	12	m3	96,15	Ενενήντα έξι και δεκαπέντε
2. ΤΑΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ						
2.1. Σωληνώσεις δίκτυα						
34	Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	NAYΔΡ 11.01.02	33	kg	440,00	Τετρακόσια σαράντα
35	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου D 160mm	NAYΔΡ 12.13.02.07	34	m	43,90	Σαράντα τρία και ενενήντα εκατοστά
37	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 αντοχής 120 ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	NAYΔΡ 12.01.01.04	NT2	m	92,74	ενήντα δύο και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά

3) Κατά τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών του έργου ευρέθησαν τα ακόλουθα:

α) Το σύνολο των εργασιών έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευής και η κατάσταση αυτών πολύ καλή.

4) Το μητρώο του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα και την ορθότητα του και ευρέθηκε πλήρες

5) Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα, την ορθότητα και την ενημέρωσή του και ευρέθηκε πλήρης.

ε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή παραλαμβάνει οριστικά τις επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο, όπως αυτές αναγράφονται στο παρόν και τα συνημμένα αυτού και προτείνει την έγκρισή του.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε έξι (6) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα μέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.

Αριθμ. Απόφ. 158/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει
3. το υπ' αριθμ. 11413/31-5-2021 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το υπ' αριθμ 11413/31-05-2021 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, για το έργο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων Δήμου Εορδαίας », συνολικής δαπάνης 119.347,36 ευρώ, αρ. μελ. 30/2017 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 158/2021.

.....
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Κυριάκος Αντωνιάδης 2. Σπώντης Δημήτριος 3. Στέφανος Μπιγγας 4. Ευστάθιος Κοκκινίδης
--	---